

ALUMINIUM VORDÄCHER



*Willkommen
zu Hause*



GRAUTE
ALUMINIUM

Stilvolles Design in handwerklicher Perfektion



Der erste Blick des Betrachters und Besuchers gilt dem Eingangsbereich, der als Visitenkarte des Hauses besondere Aufmerksamkeit verdient.

Ein Haustürvordach spendet Schatten, prägt die Hausfassade und bereitet Ihnen und Ihren Gästen auch bei schlechtem Wetter einen angenehmen Empfang.

Die beeindruckende Vielzahl an Formen, Größen, Ausstattungen und Oberflächen ermöglicht Ihnen die Auswahl der perfekten Überdachung, die Ihren Vorstellungen und den baulichen Gegebenheiten Ihres Hauses entspricht.

Der Name Graute steht seit fast 50 Jahren für erstklassige Bauelemente aus Aluminium. Als in zweiter Generation inhabergeführtes Familienunternehmen verbinden wir innovatives Denken und Handeln mit traditionellen Werten wie Solidität, Präzision, Flexibilität, Zuverlässigkeit und perfektem handwerklichem Können.

Charakteristisch für Graute ist die verschweißte Aluminiumkonstruktion. Sie macht jedes unserer Produkte zu etwas ganz Besonderem, zu einem unvergleichlichen Original.

Auf unsere Erfahrung und Kompetenz können Sie sich verlassen.

Wir garantieren für hervorragende Qualität und Sicherheit „Made in Germany“.



VORDACH-MODELL V 1300

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur
Verglasung: VSG klar

TÜR-MODELL S 1005 gefräst, Premium

Füllung: beidseitig aufgesetzt
Verglasung: G01 (Float teilmattiert)
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur /
RAL 3004 purpurrot feinstruktur
Griff: 1705 Edelstahl





VORDACH-MODELL V 1350

Farbe: DB 703 dunkelgrau matt

Verglasung: VSG klar

TÜR-MODELL S 3059

Füllung: außen aufgesetzt

Verglasung: G01 (Float teilmattiert mit Applikationen)

Farbe: DB 703 dunkelgrau matt /

Edelstahl-Optik

Griff: 1701 Edelstahl (Sonderbefestigung)

VORDACH-MODELL V 1400

Farbe: DB 703 dunkelgrau matt

Verglasung: VSG klar



TÜR-MODELL S 3010

Füllung: außen aufgesetzt

Verglasung: G01 (Float teilmattiert)

Farbe: DB 703 dunkelgrau matt /
Edelstahl-Optik

Griff: 1982 Edelstahl 600 mm





VORDACH-MODELL V 1500

Farbe: RAL 9016 weiß matt

Verglasung: VSG klar



TÜR-MODELL T 142

Verglasung: G01 (Float teilmattiert)

Farbe: RAL 9016 weiß matt /
RAL 7035 lichtgrau matt

Griff: 1706 Edelstahl

Elegant und zurückhaltend

präsentiert sich die stabile Konstruktion

mit integrierter Dachrinne

und hochwertigem Sicherheitsglas.

Design, das überzeugt



VORDACH-MODELL V 1550

Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur

Verglasung: VSG klar

TÜR-MODELL S 3068 gefräst

Füllung: außen aufgesetzt

Verglasung: G01 (Float teilmattiert mit Applikationen)

Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur

Griff: 1740 Edelstahl





VORDACH-MODELL V 1600

Farbe: RAL 9016 weiß matt

Verglasung: VSG klar

Zubehör: Edelstahl-Konsolen



TÜR-MODELL 6077

Füllung: außen aufgesetzt

Verglasung: B01 (Bleiverglasung)

Farbe: RAL 9016 weiß matt

Griff: 1980 Edelstahl

Das zeitlos moderne Design dieses Glasdaches verleiht Ihrem Hauseingang einen charmanten Blickfang.



VORDACH-MODELL V 2000

Farbe: RAL 9007 graualuminium
Unterkleidung: Kunststoff, weiß
Zubehör: 2 Halogen-Einbaustrahler
Wasserablaufkette
Vordach-Seitenteil

Die geschlossenen Vordächer werden wahlweise mit Kunststoffpaneelen oder mit pulverbeschichteter Aluminiumplatte (glatt oder mit Fräskonturen) unterkleidet. Beliebt ist die Akzentuierung des Eingangsbereiches durch im Dach integrierte Halogenstrahler.



VORDACH-MODELL V 2050

Farbe: RAL 9016 weiß
Unterkleidung: Aluminium gefräst, Kontur: A



VORDACH-MODELL V 2100

Farbe: RAL 5010 enzianblau

Unterkleidung: Aluminium, glatt

Sie lieben die schlichte Eleganz und setzen bei der Wahl Ihrer Haustürüberdachung auf Hochwertigkeit und stimmiges Design.

Wir bieten Ihnen ein breites Lieferspektrum von kompakten geschlossenen Dächern bis hin zu filigranen verglasten Vordächern, die sich unaufdringlich den vorhandenen Stilelementen des Hauses anpassen.

Weiterhin werden als Wetter- oder auch als Sichtschutz Seitenteilelemente angeboten.



VORDACH-MODELL V 2200

Farbe: RAL 9016 weiß

Verglasung: VSG klar

Zubehör: Wasserablaufkette

Ihre Ideen.

Jedes Vordachmodell und jedes Seitenteil wird individuell gefertigt und verschweißt.

Dabei werden alle Arbeitsschritte, von der Fertigungszeichnung über die Pulverbeschichtung bis hin zur Fertigstellung und Endkontrolle, im eigenen Haus ausgeführt.

Gern realisieren wir auch Sonderkonstruktionen nach Ihren persönlichen Vorstellungen.

Bei uns müssen Sie keine Kompromisse eingehen.

VORDACH-MODELL V 2250

Farbe: RAL 9016 weiß

Verglasung: VSG klar

TÜR-MODELL S 1112

Füllung eingesetzt

Verglasung: G01 (Float teilmattiert)

Farbe: RAL 9016 weiß

Griff: 1925 Edelstahl



Viele Aluminium-Glas-Vordachkonstruktionen verfügen über eine integrierte Regenrinne und einen Wasserablauf.

Die Ausstattung erfolgt grundsätzlich mit Verbundsicherheitsglas, das im Fall einer Beschädigung problemlos ausgetauscht werden kann.



VORDACH-MODELL V 2300

Farbe: RAL 9016 weiß

Verglasung: VSG klar

Zubehör: Wasserablaufkette



VORDACH-MODELL V 2350

Farbe: RAL 9007 graualuminium

Verglasung: VSG klar



VORDACH-MODELL V 2500

Farbe: RAL 9016 weiß

Verglasung: VSG klar

Leistungsfähig und flexibel sind wir nicht nur in der Konstruktionstechnik, sondern auch bei den Möglichkeiten der farbigen Gestaltung.

Die Aluminiumelemente werden in unserer haus-eigenen Anlage mit hochwertigen Pulverlacken in Außenfassadenqualität beschichtet.

Zur Auswahl stehen 195 RAL-Farben, 20 Metall-töne, über 90 Mattfarben sowie Feinstruktur-lacke (PLF), Pastellfarben (PLP), DB-Farben und Sondertöne.



VORDACH-MODELL V 3001

Farbe: RAL 9016 weiß

Unterkleidung: Kunststoff, weiß

Zubehör: Wasserablaufkette, Vordach-Seitenteil

VORDACH-MODELL V 3005

Farbe: *PLC 34 dunkelbraun metallic*
Unterkleidung: *Aluminium gefräst, Kontur: C*
Zubehör: *2 Halogen-Einbaustrahler*
Vordach-Seitenteil



Der Wasserspeier kann bei vielen Vordachmodellen den persönlichen Vorstellungen und den baulichen Gegebenheiten entsprechend angeordnet werden.

VORDACH-MODELL V 3010

Farbe: *RAL 9007 graualuminium*
Unterkleidung: *Kunststoff, weiß*






VORDACH-MODELL V 3020

Farbe: RAL 9016 weiß

Unterkleidung: Aluminium gefräst, Kontur: D

Zubehör: 2 Halogen-Einbaustrahler



TÜR-MODELL 5017

Füllung: eingesetzt

Verglasung: Chinchilla weiß, gewölbt

Farbe: RAL 9016 weiß

Griff: 1970 Edelstahl

VORDACH-MODELL V 3015

Farbe: RAL 1013 perlweiß
Unterkleidung: Aluminium gefräst, Kontur: C
Zubehör: 2 Halogen-Einbaustrahler



VORDACH-MODELL V 3100

Farbe: Blende RAL 9007 /
Dach DB 703 grau matt
Unterkleidung: Kunststoff, weiß



VORDACH-MODELL V 3200

Farbe: Blende RAL 9007 graualuminium /

Dach RAL 3005 weinrot

Unterkleidung: Kunststoff, weiß



Geschlossene Vordächer mit umlaufender Aluminiumblende können mit ausgefräster und farbig hinterlegter Hausnummer, auf Wunsch auch hinterleuchtet, geliefert werden.



VORDACH-MODELL V 3300

Farbe: RAL 9018 papyrusweiß

Unterkleidung: Kunststoff, weiß

Zubehör: Hausnummer, hinterleuchtet



Zur optischen und funktionellen Aufwertung eines Hauseingangs mit vorhandenem Betonvordach bieten wir eine attraktive Auswahl geschlossener Vordächer in Überschubversion.

Ein wesentlicher technischer Vorteil gegenüber der Betonvariante ist die gezielte Regenwasserableitung durch die integrierte Dachrinne.

Die obere Abdichtung aller geschlossenen Flachdächer erfolgt mit beschiefelter Schweißbahn.



Aus statischen Gründen erfordern Überdachungen größerer Dimensionen zusätzlich zur Wandbefestigung die Stabilisierung durch Dachstützen.

Die Wasserführung kann durch die integrierte Dachrinne über den Wasserablauf im unteren Bereich der Dachstütze erfolgen.



Ein Großteil der Vordächer wird mit einem Wasserspeier versehen.

Eine auf Wunsch am Wasserspeier angebrachte Wasserablaufkette im Farbton des Daches dient der gezielten Ableitung des Regenwassers.



Technisch und ästhetisch die optimale Lösung: Die verschweißte Konstruktion.

Durch dieses aufwändige und ausgereifte Verfahren werden Profilübergänge nach der Pulverbeschichtung unsichtbar.

Die verschweißte Konstruktion

Charakteristisch für Graute ist die verschweißte Aluminiumkonstruktion. Während im konventionellen Aluminiumbau Profile an den Gehrungen gesteckt und geklebt werden, wird bei Graute jeder einzelne Profilstoß durch eine Verschweißung verbunden.

Das komplette Element wird anschließend einer umfangreichen und filigranen Nacharbeit unterzogen, chromatiert und beschichtet.

Viel Erfahrung und Geschick sind erforderlich, um das meisterhafte Ergebnis zu erzielen: Eine glatte Oberfläche ohne sichtbare Profilübergänge.

Die verschweißte Konstruktion bietet neben ausgezeichneter Stabilität, erhöhter Korrosionsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit eine Eleganz und Ästhetik, die für konventionell gefertigte Bauelemente unerreichbar ist.

SEITENTEILE

VS 10

VS 20

VS 30

VS 40



Zusätzlichen Wetter- oder auch Sichtschutz bieten Vordachseitenteile, die in Form, Farbe und Verglasung Ihren individuellen Wünschen entsprechend gefertigt werden.

Qualität in verschweißter Konstruktion



Haustüren, Vordächer und Wohnungseingangstüren für höchste Ansprüche

Ein Design, das genau Ihren Vorstellungen entspricht. Technik, die Ihre Wünsche nach Komfort und Sicherheit vielseitig erfüllt.

Haustüren, Vordächer und Wohnungseingangstüren, die durch präzise Verarbeitung, technische Perfektion und intelligente Lösungen überzeugen.

Und individuelle Gestaltungskonzepte, in denen alle Details nach Ihren Vorstellungen fein aufeinander abgestimmt sind.

Unser umfangreiches Produktprogramm eröffnet nahezu unbegrenzt vielfältige Möglichkeiten für die Kreation Ihres repräsentativen und unverwechselbaren Hauseingangs.

Dabei profitieren Sie von einem Innovationspotenzial, das der Bauelementebranche immer wieder herausragende Entwicklungen beschert.

Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden.

www.graute.de

GRAÜTE
ALUMINIUM

Graute GmbH & Co. KG
Zur Alten Wiese 31 · D-33415 Verl
fon: 0049 5246 9605-0
fax: 0049 5246 9605-33