





28

# DAS HAUSTÜREN- BUCH

*Türen in Perfektion*

**GRAUTE**  
ALUMINIUM

SEIT 1963




*Tradition*

INNOVATION



*made in Germany*

*Qualität*



**GRAUTE**  
ALUMINIUM

*Türen in Perfektion*

# WILLKOMMEN ZUHAUSE



## *Mit Liebe zum Detail*

Wir bei GRAUTE glauben fest an Qualität und an echtes Handwerk. Seit über 60 Jahren stehen wir mit Leidenschaft und unserem Namen hinter unseren langlebigen GRAUTE-Produkten.

Eine repräsentative Haustür heißt Sie und Ihre Gäste herzlich willkommen. Sie prägt den Eingangsbereich und vermittelt das Gefühl stilvoller Behaglichkeit. Die Gestaltung der eigenen vier Wände spiegelt Ihre einzigartige Persönlichkeit wider. Wir bieten Ihnen über 200 verschiedene Modelle unterschiedlicher Stilrichtungen. Die große Auswahl an Farben sowie Verglasungen eröffnet Ihnen unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Auswahl Ihrer persönlichen Lieblingstür.

UWE GRAUTE | Inhaber der Johann Graute GmbH & Co. KG

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Uwe Graute', written in a cursive style.

# ALLES AUS EINER HAND

WARUM GRAUTE?  
ÜBERZEUGEN  
SIE SICH SELBST ...



## *Made in Germany*

Wir sind sehr stolz auf unsere Wurzeln und unsere über 60jährige Firmengeschichte. Als inhabergeführtes, mittelständiges Familienunternehmen aus dem ostwestfälischen Verl steht der Name GRAUTE für handwerkliche Tradition, Innovation und Liebe zum Detail im Bauelementebau.

## *Alles aus einer Hand*

Wir vereinen Produktentwicklung, Fertigung und Verwaltung. Durch unseren eigenen Türen- und Füllungsbau, die Blechbearbeitung, die Beschichtung und den Sonderbau bekommen Sie bei uns „Alles aus einer Hand“. Nicht nur eine freiwillig auferlegte Fremdkontrolle, sondern auch der Einsatz von erfahrenen Facharbeitern sichert unseren hohen Anspruch an Qualität und Nachhaltigkeit.

## *Unser Markenzeichen ist die verschweißte Konstruktion.*

Neben erhöhter Stabilität bewirkt sie glatte und nahtlose Proflübergänge ohne störende sichtbare Gehrungen. Diese verschweißte Eckverbindungskonstruktion macht die GRAUTE Tür zu etwas ganz Besonderem und zu einem unvergleichlichen Original.

# INHALT

# SEITE

## **Squareline**

6 – 111

modernes Design, klare Linienführung, filigrane Optik

## **Baseline**

112 – 157

traditionell, klassisch, elegant

## **Sprossenline**

158 – 203

lichtdurchflutend, formschön, schnörkellos

*Eckverschweißung, Türsysteme, Füllungen*

204 – 211

*Glas, Farben & Dekore*

212 – 215

*Griffe & Zubehör*

216 – 221

*Verriegelungssysteme,  
Motorschlösser & Smart Home*

222 – 224

*Weitere GRAUTE-Produkte*

225 – 233

Briefkastenanlagen, Vordächer, Fenster, Hebeschiebe-  
anlagen, Wohnungseingangstüren, Laubengangtüren

*Modellübersicht / Index*

234 – 239

## SQUARELINE S. 06 – 111

### *Moderne Füllungslinie*

Das moderne und angenehm unaufdringliche Design charakterisiert diese Türfüllungsserie. Der klaren Linienführung in der Modellgestaltung entsprechend dient ein glattes Zierprofil als Basis für Glasleisten und Dekore. Die filigran gestaltete Sprosse wird an den Verbindungsstellen durch eine Ziernut akzentuiert.





## TÜR-MODELL S 1000, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: satiniertes Glas  
Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur  
Griff: 1762 Altholz  
Zubehör: LED-Beleuchtung


## VORDACH-DESIGN-BEISPIEL „FREE-STYLE“

Seitenteil: mit Briefkastenanlage und  
LED-Beleuchtung  
Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur  
Zubehör: 2 LED-Einbaustrahler



### Moderne und Historie vereint!

Einen besonderen Blickfang im Eingangsbereich bietet ein massiver Eichenholz-Griff aus Altholz. Dieses Holz kommt aus historischen Gebäuden im Münsterland und hat oft eine über 200-jährige Geschichte.



premium  
TÜR

### TÜR-MODELL S 1000, PREMIUM

- Füllung: beidseitig aufgesetzt
- Glas: satiniertes Glas
- Farbe: DB 703 dunkelgrau matt /  
Holzoptik Stadelholz grau quer
- Griff: 1974 Edelstahl 1400 mm  
mit digitalem Spion



### TÜR-MODELL S 1000, PREMIUM

- Füllung: beidseitig aufgesetzt
- Glas: Float klar
- Farbe: RAL 9007 graualuminium feinstruktur
- Griff: 1981 Edelstahl 600 mm
- Zubehör: Sockelblech 7760.33

S 1000 außen aufgesetzt



*premium*  
TÜR

EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 3098, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt

Glas: satiniertes Glas

Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur /  
Edelstahl-Optik

Griff: 1763 mit Edelstahl-Optik



### TÜR-MODELL S 3098

- Füllung: außen aufgesetzt
- Glas: satiniertes Glas
- Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur /  
Dünnschiefer Burning Forest
- Griff: 1763 mit Dünnschiefer Burning Forest

S 3098 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 1005

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 1G001 (Float teilmattiert)  
Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
Griff: 5983 RAL 9005 tiefschwarz  
feinstruktur 600 mm



### TÜR-MODELL S 1005

- Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 1G001 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur /  
Holzoptik Stadelholz braun quer  
Griff: 1755 Edelstahl 1000 mm

S 1005 außen aufgesetzt



GRAUTE | SQUARELINE

**S 1005** außen aufgesetzt  
Vordach: V 1300



### TÜR-MODELL S 1007, PREMIUM

- Füllung: gefräst, beidseitig aufgesetzt
- Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand
- Farbe: DB 703 dunkelgrau matt
- Griff: 1953 Edelstahl / EV1



S 1007 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 1008, PREMIUM

Füllung: gefräst, beidseitig aufgesetzt  
Glas: Float klar  
Farbe: RAL 9006 weißaluminium matt /  
RAL 7015 schiefergrau matt  
Griff: 1983 Edelstahl 1000 mm



### TÜR-MODELL S 1008, PREMIUM

Füllung: gefräst, beidseitig aufgesetzt  
Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand  
Farbe: DB 703 dunkelgrau matt /  
Holzoptik Stadelholz grau längs  
Griff: 1769 Edelstahl 1000 mm



Präzise geschliffene SWAROVSKI ELEMENTS verleihen der teilmattierten Glaskreation im Seitenteil Brillanz und einen Hauch von Luxus.



### TÜR-MODELL S 1009, PREMIUM

Füllung: gefräst, beidseitig aufgesetzt  
Glas: 1S001 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)  
Farbe: PLF 96 dunkelgrau feinstruktur  
Griff: 1701 Edelstahl

Die glitzernden Schmuckstücke befinden sich geschützt im Scheibenzwischenraum der Verglasung.

S 1009 außen aufgesetzt





*premium*  
TÜR

### TÜR-MODELL S 1012, PREMIUM

Füllung: gefräst, beidseitig aufgesetzt  
Glas: 1G031 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 85 bronze feinstruktur  
Griff: 1737 Edelstahl



S 1012 Premium beidseitig aufgesetzt



Die moderne 3D-Optik der Verglasung ermöglicht einen leichten seitlichen Durchblick sowie gute Lichtdurchlässigkeit.



#### TÜR-MODELL S 3095

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 3P001 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert in 3D-Optik)  
Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur / RAL 3005 weinrot feinstruktur  
Griff: 1769 Edelstahl (Sonderbefestigung)



#### TÜR-MODELL S 3095, PREMIUM

Füllung: gefräst, beidseitig aufgesetzt  
Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand  
Farbe: PLC 34 braun metallic / Dünnschiefer Burning Forest  
Griff: 1734 Edelstahl



premium  
TÜR

EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 1006, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: satiniertes Glas  
 Farbe: RAL 9016 weiß matt /  
 Edelstahl-Optik  
 Griff: 1704 Edelstahl



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 1006

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand  
 Farbe: PLF 85 bronze Feinstruktur /  
 Edelstahl-Optik  
 Griff: 1766 Edelstahl 1000 mm



S 1006 außen aufgesetzt



*Für die moderne und innovative Haustür ist ein flächig eingelassener Griff nicht nur ein Funktionselement, sondern ein Blickfang mit besonderer Raffinesse.*



### **TÜR-MODELL S 3091, PREMIUM**

- Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3G034 (Float teilmattiert mit filigranem Sandstrahlmuster)  
Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur / Edelstahl-Optik  
Griff: 1724 Edelstahl-Optik



premium  
TÜR

EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 3091, PREMIUM

- Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3G034 (Float teilmattiert mit filigranem Sandstrahlmuster)  
Farbe: PLF 85 bronze feinstruktur / Edelstahl-Optik  
Griff: 1724 Edelstahl-Optik



S 3091 Premium beidseitig aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 3092, PREMIUM

- Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: Float klar  
Farbe: RAL 7006 beige-grau matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1723 Edelstahl



S 3092 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 3093, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: satiniertes Glas  
Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1723 Edelstahl



S 3093 Premium beidseitig aufgesetzt



GRAUTE | SQUARELINE

**S 3094** außen aufgesetzt  
Vordach: V 1550



*premium*  
TÜR

EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 3094, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3G023 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1722 Edelstahl

*Klare Linien schaffen  
optische Freiräume.*



**S 3094** außen aufgesetzt



Formschöne Haustüren heißen Sie  
und Ihre Besucher willkommen.



premium  
TÜR

EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 3097, PREMIUM

- Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand  
Farbe: DB 703 dunkelgrau matt /  
Dünnschiefer Arcobaleno Colore /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1735 Edelstahl



S 3097 außen aufgesetzt



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 3011

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: satiniertes Glas  
Farbe: DB 703 dunkelgrau matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1769 Edelstahl 600 mm



S 3011 außen aufgesetzt



**Die partiell mikromattierte Verglasung unterstreicht das puristische Konzept dieser Haustür.**

Dezente Noblesse erhält das ansprechende Modell durch im Inneren der Isolierglaseinheit aufgebrachte Glasornamente. Jede dieser Applikationen ist ein von Hand bearbeitetes Unikat, dessen faszinierendes Funkeln durch reflektierendes Licht erzielt wird.



EDELSTAHL  
OPTIK

**TÜR-MODELL S 3017**

- Füllung: außen aufgesetzt
- Glas: 3T001 (Float in unterschiedlicher Intensität teil mattiert mit Applikationen)
- Farbe: RAL 7015 schiefergrau matt / Edelstahl-Optik
- Griff: 1704 Edelstahl (Sonderbefestigung)

*Vielfältige Lösungen mit raffinierten Details*



### **TÜR-MODELL S 3018**

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 30005 (satiniertes Glas mit Lasergravur)  
Farbe: RAL 3005 weinrot matt /  
RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1734 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3018, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 3T024 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
 Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur / RAL 1019 graubeige matt  
 Griff: 1983 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL S 3018, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: satiniertes Glas  
 Farbe: RAL 9005 tiefschwarz feinstruktur / Holzoptik Stadelholz braun quer  
 Griff: 5755 RAL 9005 tiefschwarz feinstruktur 1000 mm



S 3018 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 3148

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3G049 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1766 Edelstahl 1000 mm



### TÜR-MODELL S 3014, PREMIUM

Füllung: gefräst, beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3G040 (Float teilmattiert)  
Farbe: DB 703 dunkelgrau matt /  
Holzoptik Stadelholz grau quer  
Griff: 1755 Edelstahl 1000 mm



### TÜR-MODELL S 3014

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 3G040 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt  
Griff: 1981 Edelstahl 1000 mm



*Stilvolles Design in  
handwerklicher Perfektion*

### **TÜR-MODELL S 3014**

Füllung: gefräst, eingesetzt  
Glas: Float klar  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1980 Edelstahl



**S 3014** außen aufgesetzt  
Vordach: V 1580



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 1036

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 1G014 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1981 Edelstahl 1000 mm



### TÜR-MODELL S 1036

Füllung: außen rahmenlos, außen aufgesetzt  
Glas: 3G031 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 3005 weinrot matt  
Griff: 1756 Edelstahl 800 mm  
mit Fingerprint Bioscan



premium  
TÜR

### TÜR-MODELL S 1036, PREMIUM

Füllung: außen rahmenlos, beidseitig aufgesetzt  
Glas: 1G028 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur  
Griff: 1978 Edelstahl mit Fingerprint Go



### TÜR-MODELL S 1036, PREMIUM

Füllung: außen rahmenlos, beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 1G014 (Float teilmattiert)  
 Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt /  
 Holzoptik Stadelholz braun quer  
 Griff: 1981 Edelstahl 1000 mm

### TÜR-MODELL S 1036


Füllung: außen rahmenlos, eingesetzt  
 Glas: 3G017 (Float teilmattiert)  
 Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt  
 Griff: 1980 Edelstahl



S 1036 außen aufgesetzt



EDELSTAHL  
OPTIK



premium  
TÜR

### TÜR-MODELL S 1037

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 1G034 (Float teilmattiert)  
 Farbe: RAL 9016 weiß matt /  
 Edelstahl-Optik  
 Griff: 1937 Edelstahl

### TÜR-MODELL S 1037, PREMIUM

Füllung: außen rahmenlos,  
 beidseitig aufgesetzt  
 Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand  
 Farbe: RAL 9005 tiefschwarz feinstruktur /  
 Holzoptik Stadelholz braun quer  
 Griff: 5755 RAL 9005 tiefschwarz  
 feinstruktur 600 mm

**S 1037** außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 1037, PREMIUM

- Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 1T003 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur / Edelstahl-Optik  
Griff: 1756 Edelstahl 800 mm mit Fingerprint Bioscan

S 1037 Premium beidseitig aufgesetzt



EDELSTAHL  
OPTIK



### TÜR-MODELL S 2030

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 2G001 (Float teilmattiert)  
 Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt /  
 Edelstahl-Optik  
 Griff: 1980 Edelstahl

### TÜR-MODELL S 2030

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand  
 Farbe: RAL 9005 tiefschwarz feinstruktur /  
 Holzoptik Stadelholz braun quer  
 Griff: 5755 RAL 9005 tiefschwarz  
 feinstruktur 1000 mm



premium  
TÜR

### TÜR-MODELL S 3028, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3T025 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: PLF 96 dunkelgrau feinstruktur /  
Holzoptik Brettholz grau längs  
Griff: 1734 Edelstahl



S 3028 in Sonderausführung außen aufgesetzt



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 3028

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3T003 (Float teilmattiert  
mit Applikationen)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm





premium  
TÜR

EDELSTAHL  
OPTIK

**Besonderes Highlight ist ein Griff mit dezent eingearbeiteter Kamera als digitaler Spion.**

Er verbindet perfekt die Optik eines rechteckigen Griffes mit der angenehmen Haptik eines runden Griffes.

*Moderne Optik gepaart mit technischem Know-how.*

### TÜR-MODELL S 3111, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 3T033 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
 Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur /  
 Edelstahl-Optik  
 Griff: 1974 Edelstahl 1400 mm  
 mit digitalem Spion

### TÜR-MODELL S 3111, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: teilmattiert mit Hausnummer  
 Farbe: DB 703 dunkelgrau feinstruktur /  
 Edelstahl-Optik  
 Griff: 1974 Edelstahl 1400 mm  
 mit digitalem Spion



premium  
TÜR

EDELSTAHL  
OPTIK

S 3111 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 3043, PREMIUM

Füllung: gefräst, beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3T026 (Float teilmattiert  
mit Applikationen)  
Farbe: PLF 76 beigebraun feinstruktur  
Griff: 1704 Edelstahl



S 3043 Premium beidseitig aufgesetzt / Sonderausführung




### TÜR-MODELL S 3043, ohne Bügel


Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 3G013 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



*Gestaltung in Perfektion:  
die Edelstahl-Design-Elemente*



S 3043 Premium beidseitig aufgesetzt



*Modern und klassisch zugleich*



#### **TÜR-MODELL S 3044**

Füllung: geätzt, außen aufgesetzt

Glas: 3G026 (Float teilmattiert)

Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt

Griff: 1735 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3062, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt

Glas: 3U005 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur /  
RAL 3004 purpurrot feinstruktur

Griff: 1983 Edelstahl 1590 mm

S 3062 Premium beidseitig aufgesetzt



EDELSTAHL  
OPTIK



Das durch strukturelle Mattierungen akzentuierte reflexarme, entspiegelte Glas nimmt die klare Linienführung der Tür auf und macht diese zu einem unaufdringlichen und doch außergewöhnlichen Gesamtkunstwerk.

### TÜR-MODELL S 3032

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 30003 (Reflo teilmattiert)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1704 Edelstahl



S 3032 außen aufgesetzt



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 3079

- Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3T019 (Float teilmattiert mit farbigem Sandstrahlmotiv u. Applikationen)  
Farbe: RAL 7024 graphitgrau matt / Edelstahl-Optik  
Griff: integriert mit Dekor in Edelstahl-Optik





### TÜR-MODELL S 3015

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
 Glas: 3G002 (Float teilmattiert)  
 Farbe: RAL 7042 verkehrsgrau A matt /  
 RAL 7015 schiefergrau matt  
 Griff: 1983 Edelstahl 1000 mm



### TÜR-MODELL S 3015

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
 Glas: 3C002 (Float mit farbiger Teilmattierung)  
 Farbe: PLF 96 dunkelgrau feinstruktur /  
 Holzoptik Brettholz grau längs  
 Griff: 1766 Edelstahl 1000 mm



### TÜR-MODELL S 3127, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 3G050 (Float teilmattiert)  
 Farbe: RAL 9005 tiefschwarz feinstruktur /  
 Holzoptik Stadelholz braun quer  
 Griff: 5755 RAL 9005 tiefschwarz  
 feinstruktur 1000 mm



### TÜR-MODELL S 3113, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: satiniertes Glas  
 Farbe: RAL 9016 weiß matt /  
 Dünnschiefer Nero  
 Griff: integrierter Griff mit gerundeter  
 Leiste für komfortable Haptik



### TÜR-MODELL S 3113, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: satiniertes Glas  
 Farbe: PLF 85 bronze feinstruktur /  
 Dünnschiefer Falling Leaves  
 Griff: integrierter Griff mit gerundeter  
 Leiste für komfortable Haptik  
 Zubehör: Fingerprint Bioscan



Einladendes  
 LED-Licht hinter dem  
 integrierten Griff



S 3113 Premium beidseitig aufgesetzt



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 1035

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 1G012 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 70 dunkelgrau feinstruktur  
mit weißen Sprengeln /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1970 Edelstahl



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 1035

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: satiniertes Glas  
Farbe: RAL 9016 weiß matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1756 Edelstahl 800 mm  
mit Fingerprint Bioscan





### TÜR-MODELL S 1038, PREMIUM

Füllung: außen rahmenlos, beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 1G032 (Float teilmattiert)  
 Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt  
 Griff: 1756 Edelstahl 800 mm  
 mit Fingerprint Bioscan



### TÜR-MODELL S 1038, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 1D001 (Float teilmattiert in 3D-Optik)  
 Farbe: DB 703 dunkelgrau matt /  
 Edelstahl-Optik  
 Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



premium  
TÜR

EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 1038, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 1R002 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Rillenschliff und Applikationen)  
 Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt / Edelstahl-Optik  
 Griff: 1704 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3133

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
 Glas: 3G051 (Float teilmattiert)  
 Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur  
 Griff: 1704 Edelstahl




EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 3146

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 3G052 (Float teilmattiert)  
 Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt / Edelstahl-Optik  
 Griff: 1769 Edelstahl 1000 mm



premium  
TÜR



*Ein dezenter LED-Lichtstreifen hinter dem Griff heißt Ihre Gäste herzlich Willkommen.*

**TÜR-MODELL S 3112, PREMIUM**

- Füllung: beidseitig aufgesetzt
- Glas: 3T032 (Float teilmattiert mit Applikationen)
- Farbe: RAL 9016 weiß feinstruktur / Ceramic Naturali Pietre
- Griff: integriert mit gerundeter Leiste für komfortable Haptik
- Zubehör: Fingerprint Bioscan



**TÜR-MODELL S 3145**

- Füllung: gefräst, außen aufgesetzt
- Glas: 3G053 (Float teilmattiert)
- Farbe: RAL 9016 weiß matt
- Griff: 1983 Edelstahl 600 mm



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 3070

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: Float klar  
Farbe: DB 703 dunkelgrau matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1704 Edelstahl



S 3070 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 3072

- Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: satiniertes Glas  
Farbe: RAL 3005 weinrot matt /  
RAL 9005 tiefschwarz matt  
Griff: 1983 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL S 3121, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3T034 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: DB 703 dunkelgrau feinstruktur /  
Dünnschiefer Nero  
Griff: 1766 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL S 3126, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3T035 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur /  
RAL 9005 tiefschwarz feinstruktur  
Griff: 1983 Edelstahl 1000 mm

*Das Glasdesign mit Applikationen  
in leichten Grautönen besticht  
durch eine elegante und außer-  
gewöhnliche Vielseitigkeit.*







EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 3036

- Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3G038 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 85 bronze feinstruktur /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1769 Edelstahl 1475 mm

S 3036 Premium beidseitig aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 3031

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 3S003 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)  
 Farbe: DB 703 dunkelgrau matt / RAL 9007 graualuminium matt  
 Griff: 1981 Edelstahl 600 mm

*Präzise geschliffene SWAROVSKI ELEMENTS verleihen der teilmattierten Glaskreation formschöne Ästhetik und Brillanz.*

### TÜR-MODELL S 3031, PREMIUM

Füllung: ohne Einleger, beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 3S003 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)  
 Farbe: RAL 9005 tiefschwarz feinstruktur / Holzoptik Stadelholz grau quer  
 Griff: 5755 RAL 9005 tiefschwarz feinstruktur 1000 mm



*premium*  
TÜR

EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 3031, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: Glas 3L001 (Float teilmattiert  
 mit Lackierung und Applikationen)  
 Farbe: RAL 9006 weißaluminium matt /  
 Edelstahl-Optik  
 Griff: 1704 Edelstahl



*premium*  
TÜR

### TÜR-MODELL S 3031, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 3G046 (Float teilmattiert)  
 Farbe: PLF 96 dunkelgrau feinstruktur/  
 Betonoptik hell  
 Griff: 1983 Edelstahl 1550 mm





*Schnörkellos und mit  
filigranen Lasergravur-  
Streifen präsentiert sich  
dieses Glasdesign.*



*premium  
TÜR*

EDELSTAHL  
OPTIK

### **TÜR-MODELL S 3037, PREMIUM**

- Füllung: beidseitig aufgesetzt
- Glas: 30004 (satiniertes Glas mit Lasergravur)
- Farbe: DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik
- Griff: 1983 Edelstahl 1000 mm

**S 3037** außen aufgesetzt in Sonderausführung



### TÜR-MODELL S 3037, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 3G022 (Float teilmattiert)  
 Farbe: PLF 76 beigebraun feinstruktur / Edelstahl-Optik  
 Griff: 1769 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL S 3067

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
 Glas: 3O002 (Madras Linea teilmattiert)  
 Farbe: RAL 7034 gelbgrau matt  
 Griff: 1983 Edelstahl 1600 mm



### TÜR-MODELL S 3067, PREMIUM

Füllung: gefräst, beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 3T015 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
 Farbe: PLF 76 beigebraun feinstruktur  
 Griff: 1766 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL S 3075, PREMIUM

- Füllung: beidseitig aufgesetzt
- Glas: 3G033 (Float teilmattiert)
- Farbe: RAL 9006 weißaluminium matt
- Griff: 1723 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3075

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3G032 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1769 Edelstahl 1000 mm



### TÜR-MODELL S 3075

Füllung: eingesetzt  
Glas: 3G018 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm





### TÜR-MODELL S 3077

Füllung: gefräst, eingesetzt  
Glas: 3G019 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL S 3077, PREMIUM

Füllung: gefräst, beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3G030 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 3005 weinrot matt  
Griff: 1983 Edelstahl 600 mm





### **TÜR-MODELL S 3077**

Füllung: gefräst, eingesetzt  
Glas: 3G019 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur  
Griff: 1980 Edelstahl

S 3077 eingesetzt



*Die Teilmattierung auf  
satiniertem Glas verleiht  
ihm eine kreative und  
schöne 3D-Optik.*

### **TÜR-MODELL S 3110**

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3P002 (satiniertes Glas teilmattiert  
in 3D-Optik)  
Farbe: RAL 3007 schwarzrot feinstruktur  
Griff: 1769 Edelstahl (Sonderbefestigung)




**S 1050** außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 1050

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
 Glas: 1T009 (Float teil mattiert mit Applikationen)  
 Farbe: PLF 50 blau feinstruktur  
 Griff: 1769 Edelstahl 1000 mm



### TÜR-MODELL S 1050

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
 Glas: 1G016 (Float teil mattiert)  
 Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur /  
 Edelstahl-Optik  
 Griff: 1983 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL S 1135

Füllung: eingesetzt  
 Glas: 1T004 (Float teil mattiert mit Applikationen)  
 Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
 Griff: 1950 Edelstahl



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 3081

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3G024 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1980 Edelstahl



**S 3081** außen aufgesetzt

*Unsere filigranen Lisenenrahmen setzen einen besonderen optischen Akzent und sind durch die flächige Einarbeitung äußerst pflegeleicht.*



### **TÜR-MODELL S 3078, PREMIUM**

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3U009 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt / Edelstahl-Optik  
Griff: 1704 Edelstahl



### **TÜR-MODELL S 3078**

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3U009 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)  
Farbe: RAL 9005 tiefschwarz feinstruktur / Holzoptik Stadelholz braun quer  
Griff: 5755 RAL 9005 tiefschwarz feinstruktur 1000 mm



premium  
TÜR

EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 1019, PREMIUM

Füllung: gefräst, beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 1G005 (Float teilmattiert)  
 Farbe: DB 703 dunkelgrau matt /  
 Edelstahl-Optik  
 Griff: 1704 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 1019

Füllung: außen rahmenlos, außen aufgesetzt  
 Glas: 1G004 (Float teilmattiert)  
 Farbe: RAL 9016 weiß matt  
 Griff: 1795 Edelstahl




EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 1019

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 1G035 (Float teilmattiert)  
 Farbe: PLF 50 blau feinstruktur /  
 Edelstahl-Optik  
 Griff: 1980 Edelstahl



S 1017 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 1017

- Füllung: gefräßt, außen aufgesetzt  
Glas: 1C001 (Float teilmattiert mit farbigem Sandstrahlmotiv)  
Farbe: RAL 3007 schwarzrot feinstruktur / Edelstahl-Optik  
Griff: 1936 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3068

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 3S004 (Float teilmattiert  
mit SWAROVSKI ELEMENTS)  
Farbe: RAL 9006 weißaluminium matt  
Griff: 1766 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL S 1018

Füllung: gefräst, außen rahmenlos, außen aufgesetzt  
Glas: 1C002 (Float teilmattiert mit farbigem Sandstrahlmotiv)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1953 Edelstahl / EV1



### TÜR-MODELL S 1018

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 1R001 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Rillenschliff und Applikationen)  
Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
Griff: 1983 Edelstahl 600 mm





### TÜR-MODELL S 2032

- Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 2G002 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1769 Edelstahl 1000 mm



### TÜR-MODELL S 1315

Füllung: eingesetzt  
 Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand  
 Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
 Griff: 1780 Edelstahl



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 1022

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 1G008 (Float teilmatteiert)  
 Farbe: RAL 9007 graualuminium matt /  
 Edelstahl-Optik  
 Griff: 1766 Edelstahl 600 mm



S 1022 eingesetzt



### TÜR-MODELL S 3065, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3S001 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)  
Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur / Edelstahl-Optik  
Griff: 1733 Edelstahl



*Der runde Edelstahl-  
Echtholzgriff ist in Eiche,  
Jatoba, Wenge und  
Nussbaum lieferbar.*

### TÜR-MODELL S 3123

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 3G054 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 96 dunkelgrau feinstruktur  
Griff: 1764 Jatoba / Edelstahl 1000 mm



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 1032

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 1G030 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 5011 stahlblau matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1983 Edelstahl 1000 mm



premium  
TÜR

### TÜR-MODELL S 1031, PREMIUM

Füllung: gefräst, außen rahmenlos,  
beidseitig aufgesetzt  
Glas: 1G011 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 7015 schiefergrau matt /  
RAL 3004 purpurrot matt  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 1031

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 1G010 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1935 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3066

- Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 3T014 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt  
Griff: 1769 Edelstahl 1000 mm



S 3066 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 1210

Füllung: eingesetzt  
Glas: Mastercarre weiß  
Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur /  
RAL 9007 graualuminium feinstruktur  
Griff: 1950 Edelstahl



**S 3071** außen aufgesetzt  
Vordach: „Free-Style“



EDELSTAHL  
OPTIK



Die geradlinige und reduzierte Formgebung der Haustür setzt sich in der Verglasung fort. Eine teilmattierte Glaskreation besticht durch schlichte Eleganz. Filigrane Zylinder aus klarem Glas entfalten ihren Reiz als dezente Dekoration im Scheibenzwischenraum der Isolierverglasung.

### TÜR-MODELL S 3071

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3T018 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt / Edelstahl-Optik  
Griff: 1769 Edelstahl 1600 mm



S 3071 Premium beidseitig aufgesetzt



premium  
TÜR

EDELSTAHL  
OPTIK

### Gebogene Lisenen in Edelstahl-Optik

Gestalterisch ganz neue Möglichkeiten kann man mit den flächenbündig eingelassenen, gebogenen Lisenen in Edelstahl-Optik verwirklichen. Das Design wird natürlich optimal auf die Glasgestaltung abgestimmt.

### TÜR-MODELL S 3132, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3G041 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 96 dunkelgrau feinstruktur /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1701 Edelstahl

### VORDACH-DESIGN-BEISPIEL „FREE-STYLE“

Seitenteil: mit Edelstahl-Optik-Lisenen  
Farbe: PLF 96 dunkelgrau feinstruktur  
Zubehör: 2 LED-Einbaustrahler




premium  
TÜR

EDELSTAHL  
OPTIK

*Individuell, harmonisch  
gestaltete Eingangsbereiche:  
die perfekte Komplettlösung*

### TÜR-MODELL S 3132, PREMIUM

- Füllung: beidseitig aufgesetzt
- Glas: 3G041 (Float teilmattiert)
- Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt /  
Edelstahl-Optik
- Griff: 1701 Edelstahl







### TÜR-MODELL S 3052, PREMIUM

- Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3U003 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium feinstruktur / PLF 95 schwarzgrau feinstruktur  
Griff: 1983 Edelstahl 600 mm



S 3052 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 3053

- Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3T008 (Float teilmattiert  
mit Applikationen)  
Farbe: RAL 7012 basaltgrau matt /  
RAL 3004 purpurrot matt  
Griff: 1701 Edelstahl

S 3053 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 3040

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3G048 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 96 dunkelgrau feinstruktur/  
Rostoptik  
Griff: 1755 Edelstahl 1000 mm



### TÜR-MODELL S 3040, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3T029 (Float teilmattiert mit  
Applikationen)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt /  
RAL 7024 graphitgrau matt  
Griff: 1701 Edelstahl



*Das stilvolle Fusingdesign  
mit funkelnden Glasmosaiken  
verleiht der Haustür eine  
besondere Eleganz.*





### TÜR-MODELL S 3024, PREMIUM

Füllung: gefräst, beidseitig aufgesetzt  
Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand  
Farbe: RAL 7035 lichtgrau matt  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL S 3024

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 3R002 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Rillenschliff und Applikationen)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1983 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL S 3024

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 3G006 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 7035 GL lichtgrau  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL S 3026

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 3G008 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt /  
RAL 7040 fenstergrau matt  
Griff: 1790 Edelstahl



S 3024 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 3060

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 3G015 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 96 dunkelgrau feinstruktur  
Griff: 1701 Edelstahl



**S 3060** außen aufgesetzt




### TÜR-MODELL S 3060

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
 Glas: 3G015 (Float teilmattiert)  
 Farbe: PLF 70 dunkelgrau feinstruktur  
 mit weißen Sprenkeln /  
 RAL 3004 purpurrot feinstruktur  
 Griff: 1701 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3060, PREMIUM


Füllung: gefräst, beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 3T027 (Float teilmattiert  
 mit Applikationen)  
 Farbe: RAL 8017 schokoladenbraun  
 feinstruktur  
 Griff: 1766 Edelstahl 600 mm





12

Das grafische Muster dieser teilmattierten Verglasung wird durch die strukturierte Glasapplikation raffiniert abgerundet.



premium  
TÜR



### TÜR-MODELL S 3059, PREMIUM

- Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3T012 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: PLC 34 braun metallic / Dünnschiefer Arcobaleno Colore  
Griff: 1701 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3130, PREMIUM

- Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 3T031 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik  
Griff: 1701 Edelstahl

S 3130 Premium beidseitig aufgesetzt





### TÜR-MODELL S 3049, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 30001 (Reflo mit filigranem Sandstrahlmuster)  
 Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur /  
 RAL 3004 purpurrot feinstruktur  
 Griff: 1701 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3049, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 3G047 (Float teilmattiert)  
 Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur /  
 PLF 89 rostbraun feinstruktur  
 Griff: 1766 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL S 3139

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
 Glas: 3G042 (Float teilmattiert)  
 Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt  
 Griff: 1701 Edelstahl



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 2035

Füllung: eingesetzt  
Glas: 2G003 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1981 Edelstahl 1650 mm



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 2036

Füllung: eingesetzt  
Glas: 2G005 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1980 Edelstahl



### **TÜR-MODELL S 3135**

- Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 3G043 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9006 weißaluminium feinstruktur /  
PLF 50 dunkelblau feinstruktur  
Griff: 1983 Edelstahl 1457 mm



### TÜR-MODELL S 3085

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 3G044 (Float teilmattiert)  
 Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt  
 Griff: 1731 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3085, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 3G045 (Float teilmattiert)  
 Farbe: PLF 76 beigebraun feinstruktur  
 Griff: 1928 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3047

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 3T006 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
 Farbe: PLF 76 beigebraun feinstruktur  
 Griff: 1701 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3047

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3U007 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Farbapplikationen)  
Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
Griff: 1704 Edelstahl



S 3047 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 3048

Füllung: eingesetzt  
Glas: 3G021 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur  
Griff: 1980 Edelstahl



S 3048 eingesetzt




EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL S 3056

- Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3U004 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)  
Farbe: PLF 76 beigebraun feinstruktur / Edelstahl-Optik  
Griff: 1731 Edelstahl

S 3056 außen aufgesetzt



*Durch raffinierte Tiefenstrahlung  
kombiniert mit Glaskröselung  
ergibt sich ein individuelles und  
formschönes Glasdesign.*

### **TÜR-MODELL S 3115**

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3T030 (Float mattiert mit  
Tiefenstrahlung und Glaskröseln)  
Farbe: RAL 3007 schwarzrot feinstruktur  
Griff: 1701 Edelstahl (Sonderbefestigung)



Die Oberfläche der im Scheiben-  
zwischenraum aufgearbeiteten  
massiven Glaselemente wird  
in Handarbeit gebrochen.  
Viele kleine Flächen reflektieren  
das Licht und betonen so  
die Eleganz dieser Haustür.

### **TÜR-MODELL S 3058**

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3T011 (Float in unterschiedlicher  
Intensität teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt /  
RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1703 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3021

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 3G037 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 3005 weinrot matt  
Griff: 1936 Edelstahl

S 3021 außen aufgesetzt



premium  
TÜR

### TÜR-MODELL S 3029, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 3K002 (Float teilmattiert mit Kristallstruktur)  
 Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur  
 Griff: 1980 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3034

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 3T020 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
 Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur  
 Griff: 1704 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3038

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 3T004 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen)  
 Farbe: PLF 85 bronze feinstruktur  
 Griff: 1955 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 3039

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 3S002 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)  
 Farbe: RAL 9007 grau aluminium matt  
 Griff: 1983 Edelstahl 1000 mm

### TÜR-MODELL S 3039

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 3T005 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
 Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt  
 Griff: 1705 Edelstahl

*Das teilmattierte Glas wird durch die Applikation geschliffener Glaskeile geschickt akzentuiert.*



### TÜR-MODELL S 1040

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: Float klar  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1791 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 1115

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 1T010 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: RAL 9006 weißaluminium matt  
Griff: 1980 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 1115

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 10002 (Eisblumenglas, Ecken Überfangglas grün)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1935 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 1117

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 1G019 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur  
Griff: 1980 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 1117

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 1G033 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 6009 tannengrün matt  
Griff: 1950 Edelstahl



S 1117 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL S 1410

Füllung: eingesetzt  
Glas: satiniertes Glas  
Farbe: RAL 5011 stahlblau matt /  
RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1980 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 1425

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 1G021 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1791 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 1425

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 1B003 (Bleiverglasung)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1950 Edelstahl



### TÜR-MODELL S 1715

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 1G025 (Float teilmattiert)  
 Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
 Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL 3019

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: Float klar  
 Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt /  
 RAL 7016 anthrazitgrau matt  
 Griff: 1737 Edelstahl



## BASELINE S. 112 – 157

### *Klassische Füllungslinie*

Charakteristisch ist die zeitlos klassische Modellauswahl. Verwendet wird das geschwungene BASELINE Zierprofil in Verbindung mit aufgearbeiteten Dekorrahmen und Dekorplatten sowie mit eingearbeiteten Fräsungen.





### TÜR-MODELL 4065

Füllung: eingesetzt  
Glas: 4T004 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1928 Edelstahl



4065 außen aufgesetzt



### **TÜR-MODELL 4070, PREMIUM**

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 4F001 (Madras Uadi weiß mit Facettenschliff)  
Farbe: RAL 9006 weißaluminium matt  
Griff: 1970 Edelstahl



### TÜR-MODELL 4071

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 4F002 (Madras Uadi weiß  
mit Facettenschliff)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1986 Bronze



4072 außen aufgesetzt



#### **TÜR-MODELL 4072**

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 4T002 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur  
Griff: 1670 Edelstahl



#### **TÜR-MODELL 4072, PREMIUM**

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 4G002 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1980 Edelstahl



### TÜR-MODELL 4072

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 4G004 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9006 GL weißaluminium  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL 4090, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: Gothic weiß  
Farbe: RAL 6009 tannengrün matt  
Griff: 1986 Bronze



4090 Premium beidseitig aufgesetzt



### **TÜR-MODELL 4092**

Füllung: eingesetzt  
Glas: 4G003 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9006 GL weißaluminium  
Griff: 1980 Edelstahl



*premium*  
TÜR

### TÜR-MODELL 4092, PREMIUM


Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 4T003 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
 Farbe: RAL 7024 graphitgrau matt  
 Griff: 1955 Edelstahl



*premium*  
TÜR

### TÜR-MODELL 4092, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: 4B002 (Bleiverglasung)  
 Farbe: PLF 85 bronze feinstruktur  
 Griff: 1781 Edelstahl



### TÜR-MODELL 4118

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 4R001 (satinierendes Glas mit Rillenschliff und Facette / Float mit Facettenschliff)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1935 Edelstahl



### TÜR-MODELL 4118

Füllung: eingesetzt  
Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1781 Edelstahl



5015 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL 5015

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: Madras Pave weiß  
Farbe: RAL 6005 moosgrün matt  
Griff: 1935 Edelstahl



### TÜR-MODELL 5017

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: Barock weiß gewölbt  
Farbe: RAL 9016 weiß matt /  
RAL 6009 tannengrün matt  
Griff: 1000 Messing brüniert



### TÜR-MODELL 5046

Füllung: eingesetzt  
Glas: 5U002 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)  
Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur  
Griff: 1950 Edelstahl



5047 außen aufgesetzt



*Wir schaffen  
bleibende Werte.*



#### **TÜR-MODELL 5047**

Füllung: geschlossen, eingesetzt  
Glas: Madras Pave weiß  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1670 Edelstahl  
Zubehör: Klopfer



#### **TÜR-MODELL 5047**

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 5G002 (Float teilmattiert),  
Farbe: RAL 6004 blaugrün matt  
Griff: 1704 Edelstahl



### TÜR-MODELL 5063

Füllung: eingesetzt  
 Glas: Gothic weiß  
 Farbe: RAL 9016 GL weiß  
 Griff: 3146 Bronze



### TÜR-MODELL 5063

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: Ornament 504 weiß  
 Farbe: PLC 34 dunkelbraun metallic  
 Griff: 1986 Bronze



### TÜR-MODELL 5064

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 5T002 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen)  
 Farbe: RAL 9016 GL weiß  
 Griff: 1980 Edelstahl



### TÜR-MODELL 5064

Füllung: geschlossen, außen aufgesetzt  
Glas: 5B002 (Bleiverglasung),  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1955 Edelstahl  
Zubehör: Klopfen 4203



### TÜR-MODELL 5064

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 5B002 (Bleiverglasung)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1781 Edelstahl



### TÜR-MODELL 5065

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: Chinchilla weiß  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1986 Bronze

Sonderausführung: seitlicher Flügelausgleich



5065 eingesetzt

Wir erfüllen individuelle Wünsche.



### TÜR-MODELL 5066

Füllung: eingesetzt  
Glas: Float klar gewölbt  
Farbe: RAL 8015 kastanienbraun matt  
Griff: 3146 Bronze



### TÜR-MODELL 5070

Füllung: eingesetzt  
Glas: Gothic weiß  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1400 Messingfarben PVD



### TÜR-MODELL 5071

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: Gothic weiß  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1410 Bronze



### TÜR-MODELL 5072

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: Madras Pave weiß  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1415 Bronze



### TÜR-MODELL 5073

Füllung: eingesetzt  
Glas: 5B005 (Bleiverglasung)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1937 Edelstahl



### TÜR-MODELL 5073

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 5R001 (Float mattiert mit Rillenschliff)  
Farbe: RAL 7015 schiefergrau matt  
Griff: 1781 Edelstahl





*premium*  
TÜR

### TÜR-MODELL 6000, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: Gothic weiß  
 Farbe: RAL 9016 weiß matt  
 Griff: 1791 Edelstahl



*premium*  
TÜR

### TÜR-MODELL 6001, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
 Glas: Madras Pave weiß  
 Farbe: RAL 3004 purpurrot matt  
 Griff: 1936 Edelstahl



**6001 Premium** beidseitig aufgesetzt  
 in Sonderausführung (Rundbogen)



### TÜR-MODELL 6025

Füllung: eingesetzt  
Glas: 6G011 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1980 Edelstahl



6025 eingesetzt



### TÜR-MODELL 6027

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: 6T001 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
 Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt  
 Griff: 1791 Edelstahl



### TÜR-MODELL 6027

Füllung: eingesetzt  
 Glas: 6R004 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
 Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
 Griff: 1980 Edelstahl





### TÜR-MODELL 6033, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 6F001 (Eisblumenglas mit Facettenschliff)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1936 Edelstahl  
Zubehör: Klopfer 4201



*premium*  
TÜR

### TÜR-MODELL 6043, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 6F002 (Eisblumenglas mit Facettenschliff)  
Farbe: RAL 3005 weinrot matt  
Griff: 1953 Edelstahl / EV1



### TÜR-MODELL 6043

Füllung: eingesetzt  
Glas: 6G008 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt  
Griff: 1781 Edelstahl



### TÜR-MODELL 6043

Füllung: eingesetzt  
Glas: Gothic weiß  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1415 Bronze

Sonderausführung: Rundbogen




premium  
TÜR



### TÜR-MODELL 6045, PREMIUM

- Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 6R002 (Float mikromattiert mit Rillenschliff und Facette / Eisblume mit umlaufendem Facettenschliff)  
Farbe: RAL 7021 schwarzgrau matt  
Griff: 1955 Edelstahl



*premium*  
TÜR

### TÜR-MODELL 6047, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 6B009 (Bleiverglasung)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1937 Edelstahl



*premium*  
TÜR

### TÜR-MODELL 6048, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 6T003 (Float in unterschiedlicher  
Intensität teilmattiert mit  
Applikationen)  
Farbe: RAL 9007 GL grau aluminium  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



6048 Premium beidseitig aufgesetzt



### TÜR-MODELL 6055

Füllung: eingesetzt  
Glas: 6T004 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß /  
RAL 9007 GL graualuminium  
Griff: 1980 Edelstahl



### TÜR-MODELL 6056

Füllung: eingesetzt  
Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL 6056

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 6R003 (satinierendes Glas mit Rillenschliff und Applikationen)  
Farbe: RAL 9007 GL graualuminium  
Griff: 1980 Edelstahl



### TÜR-MODELL 6062

Füllung: außen aufgesetzt  
 Glas: Gothic weiß  
 Farbe: RAL 9016 GL weiß  
 Griff: 1970 Edelstahl



### TÜR-MODELL 6062

Füllung: eingesetzt  
 Glas: Chinchilla weiß  
 Farbe: PLC 34 dunkelbraun metallic  
 Griff: 1400 Messingfarben PVD  
 Zubehör: Klopfer 4196

Sonderausführung: Stichbogen



6062 außen aufgesetzt



### **TÜR-MODELL 6065**

Füllung: eingesetzt  
Glas: Gothic weiß  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1000 Messing brüniert



### TÜR-MODELL 6066

Füllung: eingesetzt  
Glas: Gothic weiß  
Farbe: PLF 89 rostbraun feinstruktur  
Griff: 1670 Edelstahl

6066 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL 6070, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: Chinchilla weiß  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1708 Edelstahl / Bronze



### TÜR-MODELL 6070

Füllung: eingesetzt  
Glas: Gothic weiß  
Farbe: PLF79 graubraun feinstruktur  
Griff: 1955 Edelstahl



### TÜR-MODELL 6071

Füllung: eingesetzt  
Glas: Madras Uadi weiß  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1400 Messingfarben PVD



6071 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL 6073

Füllung: gefräst, eingesetzt  
Glas: 6G005 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL 6073, PREMIUM

Füllung: gefräst, beidseitig aufgesetzt  
Glas: 6G004 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 5011 stahlblau matt /  
RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1670 Edelstahl




### TÜR-MODELL 6077

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 6T006 (Float teilmattiert  
mit Applikationen)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1980 Edelstahl



6087 außen aufgesetzt



### **TÜR-MODELL 6087**

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 6G012 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 6009 tannengrün matt  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



### **TÜR-MODELL 6090**

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: Madras Uadi  
Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur  
Griff: 1980 Edelstahl

6090 außen aufgesetzt



### TÜR-MODELL 6091

Füllung: eingesetzt  
Glas: 6G006 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF89 rostbraun feinstruktur  
Griff: 1980 Edelstahl



### TÜR-MODELL 6091

Füllung: geschlossen, außen aufgesetzt  
Glas: Float klar  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1935 Edelstahl  
Zubehör: Klopfer 4203



### TÜR-MODELL 6095

Füllung: eingesetzt  
Glas: 6G007 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt  
Griff: 1670 Edelstahl





### TÜR-MODELL 6095

Füllung: eingesetzt  
Glas: 6G010 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1970 Edelstahl



### TÜR-MODELL 6095

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 6L001 (Float teilmattiert mit Applikationen und Lackierung)  
Farbe: RAL 7015 schiefergrau matt  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL 6095

Füllung: eingesetzt  
Glas: 6B013 (Bleiverglasung)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1950 Edelstahl





### TÜR-MODELL 7030, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: Ornament 504 weiß  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1981 Edelstahl 1600 mm  
Zubehör: Sockelblech 7760  
Kratzschutz



### TÜR-MODELL 7030

Füllung: gefräst, eingesetzt  
Glas: Float klar  
Farbe: RAL 5014 taubenblau matt  
Griff: 1352 Edelstahl



### TÜR-MODELL 7040, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: Madras Pave weiß  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1936 Edelstahl



### TÜR-MODELL 7045, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 7T001 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1781 Edelstahl



### TÜR-MODELL 7045

Füllung: geschlossen, außen aufgesetzt  
Glas: 7B001 (Bleiverglasung)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium feinstruktur  
Griff: 1935 Edelstahl  
Zubehör: Klopfer 4204

*Tradition in Perfektion*



### **TÜR-MODELL 7045**

Füllung: eingesetzt  
Glas: 7B001 (Bleiverglasung)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1670 Edelstahl

7045 eingesetzt



### TÜR-MODELL 7061

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Glas: 7B003 (Bleiverglasung)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL 7071, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 7B004 (Bleiverglasung)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1950 Edelstahl





7071 Premium beidseitig aufgesetzt



### TÜR-MODELL 7072

Füllung: eingesetzt  
Glas: 7G001 (Float teilmattiert)  
Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL 8001

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 8A001 (Reflo mit Applikationen)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1935 Edelstahl



### TÜR-MODELL 8001

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 8B001 (Bleiverglasung)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm





Besticht durch eine  
hochwertige Bleiverglasung



premium  
TÜR


### TÜR-MODELL 8031, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: 8B003 (Bleiverglasung)  
Farbe: RAL 5011 stahlblau matt  
Griff: 1970 Edelstahl



### TÜR-MODELL 8031

Füllung: außen aufgesetzt  
Glas: 8B004 (Bleiverglasung)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1980 Edelstahl



### **TÜR-MODELL 8032, PREMIUM**

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1705 Edelstahl



8032 außen aufgesetzt

## SPROSSENLINE S. 158 – 203

*Türen, bei denen die Optik durch Sprossen entsteht*

Die eckverschweißte Tür überzeugt durch höchste Qualität, Funktionalität und eine erstklassige Verarbeitung. Die Verschweißung sämtlicher Gehrungen und Profilübergänge verleiht der Tür glatte Profilsichten ohne optische Einschränkungen.





### **TÜR-MODELL T 100, verschweißt**

Glas: GGFC01 (Float mit farbiger Teilmattierung)  
 Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur  
 Griff: 1795 Edelstahl



### **TÜR-MODELL T 100, verschweißt**

Glas: GGFL01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Lackierung und Applikationen)  
 Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
 Griff: 5981 RAL 9005 tiefschwarz feinstruktur 600 mm

*Aufgesetzte Glasapplikationen, moderne Farblackierung sowie Teilmattierung in unterschiedlicher Intensität verleihen diesem Türdesign formschöne Individualität.*



**TÜR-MODELL T 100, verschweißt**

Glas: GGFG02 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1980 Edelstahl



**TÜR-MODELL T 100, verschweißt**

Glas: GGFG05 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



**T 100** verschweißt mit Verglasung GGFL01  
Vordach: V 1400



### **TÜR-MODELL T 100, verschweißt**

Glas: GGFG03 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1980 Edelstahl



**T 100** verschweißt mit Verglasung GGFT01



### TÜR-MODELL T 100, verschweißt

Glas: GGFG01 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 7024 graphitgrau matt  
Griff: 1981 Edelstahl 1000 mm



### TÜR-MODELL T 100, verschweißt

Glas: GGFT01 (Float teilmattiert  
mit Applikationen)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1953 Edelstahl / EV1





### **TÜR-MODELL T 100, verschweißt**

Glas: GGFG04 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9007 GL grau aluminium  
Griff: 1980 Edelstahl



**T 100** verschweißt mit Verglasung GGFG02



### **TÜR-MODELL T 100, verschweißt**

Glas: GGFE01 (Float teilmattiert mit  
Edelstahleinlage)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



### **TÜR-MODELL T 100, verschweißt**

Glas: GGFE02 (Float teilmattiert mit  
Edelstahleinlage)  
Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt  
Griff: 1980 Edelstahl



### **TÜR-MODELL T 100, verschweißt**

Glas: GGFG06 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur  
Griff: 1981 Edelstahl 1000 mm



### TÜR-MODELL T 110, verschweißt

Glas: TL103 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Lackierung)  
 Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
 Griff: 2 x 1983 Edelstahl Sonderbefestigung



### TÜR-MODELL T 110, verschweißt

Glas: Ornamant 504 weiß  
 Farbe: RAL 9016 weiß matt  
 Griff: 1351 Edelstahl





### **TÜR-MODELL T 111, verschweißt**

Glas: TG110 (Float teilmattiert)

Farbe: RAL 9016 weiß matt

Griff: 1350 Edelstahl

Zubehör: Kratzschutz

*Unsere Ideen für Ihr Zuhause*

### **TÜR-MODELL T 111, verschweißt**

Glas: Float klar  
Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
Griff: 1983 Edelstahl 1000 mm

### **VORDACH-MODELL V 1300**

Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
Glas: VSG klar






### TÜR-MODELL T 112, verschweißt

Glas: TT102 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen)  
 Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur / RAL 3004 purpurrot feinstruktur  
 Griff: 1704 Edelstahl



### TÜR-MODELL T 112, verschweißt

Glas: TC101 (Float mit farbiger Teilmattierung)  
 Farbe: PLF 96 dunkelgrau feinstruktur / Holzoptik Stadelholz grau quer  
 Griff: 1704 Edelstahl



### TÜR-MODELL T 112, verschweißt

Glas: TG104 (Float teilmattiert)  
 Farbe: RAL 9016 weiß matt / RAL 5008 graublau matt  
 Griff: 1705 Edelstahl



### TÜR-MODELL T 114, verschweißt

Glas: TT103 (Float teilmattiert mit farbigen Prismen)  
 Farbe: RAL 9007 graualuminium matt  
 Griff: 1791 Edelstahl



### TÜR-MODELL T 114, verschweißt

Glas: TS101 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)  
 Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur  
 Griff: 1981 Edelstahl 600 mm




### **TÜR-MODELL T 120, verschweißt**

Glas: Gothic weiß

Farbe: RAL 9016 GL weiß

Griff: 1953 Edelstahl / EV 1

Zubehör: Briefeinwurf 9020




### **TÜR-MODELL T 130, verschweißt**

Glas: TG105 (Float teilmattiert)

Farbe: DB 703 dunkelgrau matt

Griff: 1704 Edelstahl Sonderbefestigung



**T 130** verschweißt



T 130 verschweißt

GRAUTE | SPROSSENLINE



### TÜR-MODELL T 142, verschweißt

- Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand und klarer Hausnummer
- Farbe: RAL 9005 tiefschwarz feinstruktur / Holzoptik Stadelholz braun quer
- Griff: 5755 RAL 9005 tiefschwarz feinstruktur 1000 mm




### TÜR-MODELL T 142, verschweißt

Glas: TG111 (Float teilmattiert mit klarer Hausnummer)  
Farbe: PLF 10 beige metallic feinstruktur / PLF 79 graubraun feinstruktur  
Griff: 1983 Edelstahl 600 mm



T 142 verschweißt



**TÜR-MODELL T 144, verschweißt**

Glas: TG112 (Float teilmattiert)

Farbe: DB 703 dunkelgrau matt /

Holzoptik Stadelholz grau quer

Griff: 1983 Edelstahl 900 mm



### **TÜR-MODELL T 144, verschweißt**

Glas: TG112 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur /  
PLF 89 rostbraun feinstruktur  
Griff: 1756 Edelstahl 800 mm  
mit Fingerprint Bioscan



### **TÜR-MODELL T 144, verschweißt**

Glas: TO101 (Reflo teilmattiert)  
Farbe: RAL 7024 graphitgrau matt /  
RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1983 Edelstahl 900 mm





*Mit Sicherheit ein gutes Gefühl*

#### **LED-Technik im Dach und im Glas**

Filigran im Vordach eingearbeitete LED-Lampen heißen die Besucher auch im Dunkeln herzlich willkommen. Auch das Glasdesign mit seitlicher LED-Beleuchtung präsentiert ein beeindruckendes Lichterspiel.

#### **TÜR-MODELL T 144, verschweißt**

- Glas: TT105 (Float teilmattiert mit Applikationen und beidseitiger LED-Beleuchtung)
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur / RAL 3004 purpurrot feinstruktur
- Griff: 1983 Edelstahl 1000 mm

Smart Touch-Griff mit Open-Door-Funktion



Mit LED-Beleuchtung im Glas  
und Spiegel auf der Innenseite



#### **Innovative Griff-Techniken mit Know-how**

Besonderes Know-how bietet der „open door“ Funktions-Griff. Hier öffnet sich die Tür, ohne dass man den Schlüssel aus der Tasche nehmen muss. Der Griff muss nur berührt werden und schon öffnet sich die GRAUTE-Tür jedoch nur, wenn der dazugehörige Aktiv-Transponder in Bewegung ist.

T 144 verschweißt





### **TÜR-MODELL T 145, verschleißt**

Glas: TG108 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt /  
RAL 3005 weinrot matt  
Griff: 1981 Edelstahl 1000 mm





*Harmonisch fügt  
sich der integrierte Griff  
in das Türbild ein.*

### **TÜR-MODELL T 147, verschweißt**

- Glas: TG109 (Float teilmattiert mit Hausnummer)  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur /  
RAL 9006 weißaluminium feinstruktur  
Griff: integrierter Griff mit gerundeter  
Leiste für komfortable Haptik





**TÜR-MODELL T 147, verschweißt**

Glas: TG109 (Float teilmattiert mit Hausnummer)  
Farbe: DB 703 dunkelgrau feinstruktur / PLF 95 schwarzgrau feinstruktur  
Griff: integrierter Griff mit gerundeter Leiste für komfortable Haptik



**TÜR-MODELL T 147, verschweißt**

Glas: TG109 (Float teilmattiert mit Hausnummer)  
Farbe: PLF 96 dunkelgrau feinstruktur / PLF 85 bronze feinstruktur  
Griff: integrierter Griff mit gerundeter Leiste für komfortable Haptik



#### **TÜR-MODELL T 148, verschweißt**

Glas: TG113 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt /  
Betonoptik dunkel  
Griff: 1983 Edelstahl 900 mm



#### **TÜR-MODELL T 149, verschweißt**

Glas: satiniertes Glas  
Farbe: PLF 95 dunkelgrau feinstruktur  
Griff: 1983 Edelstahl 600 mm



### TÜR-MODELL T 160, verschweißt

Glas: Gothic weiß  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1414 Bronze  
Zubehör: Briefeinwurf 9020



T 160 verschweißt




**TÜR-MODELL T 150, verschweißt**

Glas: Silvit weiß  
 Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur  
 Griff: 1415 Bronze



**TÜR-MODELL T 180, verschweißt**

Glas: TT104 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
 Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt  
 Griff: 1704 Edelstahl Sonderbefestigung



**T 180 verschweißt**  
 Vordach: V 1300



### **TÜR-MODELL T 260, verschweißt**

Glas: TU201 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)

Farbe: PLF 50 blau feinstruktur

Griff: 1704 Edelstahl Sonderbefestigung



### **TÜR-MODELL T 265, verschweißt**

Glas: Mastercarre weiß  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1352 Edelstahl Sonderbefestigung



### **TÜR-MODELL T 345, verschweißt**

Glas: Mastercarre weiß  
Farbe: RAL 5011 stahlblau matt /  
RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1795 Edelstahl

Sonderausführung seitlicher Flügelausgleich





**TÜR-MODELL T 355, verschweißt**

Glas: Mastercarre weiß  
 Farbe: RAL 9016 weiß matt /  
 Edelstahl-Optik  
 Griff: 1980 Edelstahl

Sonderausführung seitlicher Flügelausgleich

**TÜR-MODELL T 355, verschweißt**

Glas: TG304 (Float teilmattiert)  
 Farbe: RAL 3004 purpurrot matt /  
 RAL 7016 anthrazitgrau matt  
 Griff: 1937 Edelstahl

**TÜR-MODELL T 380, verschweißt**

Glas: TT301 (Float teilmattiert  
 mit Applikationen)  
 Farbe: RAL 9007 graualuminium matt  
 Griff: 1700 Edelstahl



### **TÜR-MODELL T 390, verschweißt**

Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand

Farbe: PLF 76 beigebraun feinstruktur

Griff: 2 x 1983 Edelstahl Sonderbefestigung



**T 390** verschweißt



### **TÜR-MODELL T 400, verschweißt**

Glas: TG401 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 7012 basaltgrau matt  
Griff: 1950 Edelstahl



**T 410** verschweißt



### TÜR-MODELL T 410, verschweißt

Glas: TB401 (Bleiverglasung)  
Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
Griff: 1935 Edelstahl



### TÜR-MODELL T 410, verschweißt

Glas: TL401 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Lackierung)  
Farbe: RAL 5008 graublau matt  
Griff: 1701 Edelstahl Sonderbefestigung





### **TÜR-MODELL T 412, verschweißt**

Glas: TK401 (satinierendes Glas mit Kristallstruktur)  
Farbe: RAL 9006 weißaluminium matt  
Griff: 1955 Edelstahl



### **TÜR-MODELL T 412, verschweißt**

Glas: TT401 (Float teilmatte mit farbigen Applikationen)  
Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur  
Griff: 1781 Edelstahl



*Die Kristallstruktur fügt sich auf raffinierte Art in das Gesamtbild der Haustür ein.*



EDELSTAHL  
OPTIK

### TÜR-MODELL T 414, verschweißt

Glas: TG402 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1980 Edelstahl  
Zubehör: Sockelblech 7763



### TÜR-MODELL T 415, verschweißt

Glas: TG403 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt /  
RAL 3004 purpurrot matt  
Griff: 1704 Edelstahl



### TÜR-MODELL T 415, verschweißt

Glas: TG407 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur /  
PLF 85 bronze feinstruktur  
Griff: 1755 Edelstahl 600 mm



### **TÜR-MODELL T 420, verschweißt**

Glas: TK402 (Float teilmattiert mit Kristallstruktur)  
Farbe: RAL 9007 GL grau-aluminium  
Griff: 1950 Edelstahl



### **TÜR-MODELL T 420, verschweißt**

Glas: TS401 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)  
Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt  
Griff: 1700 Edelstahl





### **TÜR-MODELL T 422, verschweißt**

Glas: TR403 (Float teilmattiert mit Rillenschliff)  
Farbe: RAL 3004 purpurrot matt / RAL 9005 tiefschwarz matt  
Griff: 1980 Edelstahl



### **TÜR-MODELL T 430, verschweißt**

Glas: TU403 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)  
Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
Griff: 1981 Edelstahl 1000 mm



### **TÜR-MODELL T 440, verschweißt**

Glas: TG405 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 3007 schwarzrot matt  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



### **TÜR-MODELL T 455, verschweiß**

Glas: TD401 (Gothic weiß teilmattiert in 3D-Optik)

Farbe: RAL 5011 stahlblau matt /

Edelstahl-Optik

Griff: 1981 Edelstahl 1278 mm



### **TÜR-MODELL T 470, verschweißt**

Glas: TU401 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)

Farbe: DB 703 dunkelgrau matt

Griff: 1795 Edelstahl

Zubehör: Kratzschutz

T 470 verschweißt



### **TÜR-MODELL T 475, verschweißt**

Glas: TG406 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 89 rostbraun feinstruktur  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



**T 475** verschweißt



### **TÜR-MODELL T 480, verschweißt**

Glas: Float gestrahlt mit klarem Rand  
Farbe: RAL 9006 GL weißaluminium  
Griff: 1955 Edelstahl



### **TÜR-MODELL T 480, verschweißt**

Glas: Glas TG408 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1955 Edelstahl





### **TÜR-MODELL T 505, verschweißt**

Glas: TA501 (Ornament 504 weiß mit Applikationen)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt / RAL 6009 tannengrün matt  
Griff: 1980 Edelstahl



### **TÜR-MODELL T 520, verschweißt**

Glas: Mastercarre weiß  
Farbe: RAL 7024 graphitgrau matt  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm

*Wir verwirklichen Ihre Ideen.*



### **TÜR-MODELL T 535, verschweißt**

Glas: TR502 (Float teilmattiert  
mit Rillenschliff)  
Farbe: RAL 7024 graphitgrau matt  
Griff: 1981 Edelstahl 600 mm



### **TÜR-MODELL T 535, verschweißt**

Glas: TB502 (Bleiverglasung)  
Farbe: RAL 9016 GL weiß  
Griff: 1937 Edelstahl



**TÜR-MODELL T 700, verschweißt**

Glas: Ornament 504 weiß  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt  
Griff: 1980 Edelstahl



**TÜR-MODELL T 720, verschweißt**

Glas: Chinchilla weiß  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1950 Edelstahl



**TÜR-MODELL T 730, verschweißt**

Glas: Gothic weiß  
Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Griff: 1414 Bronze

Sonderausführung Rundbogen



**T 740** verschweißt



**TÜR-MODELL T 740, verschweißt**

Glas: Madras Pave weiß  
Farbe: RAL 3005 weinrot matt  
Griff: 1980 Edelstahl



### **TÜR-MODELL T 750, verschweißt**

Glas: Gothic weiß  
Farbe: RAL 9007 graualuminium matt  
Griff: 1936 Edelstahl



### **TÜR-MODELL T 820, verschweißt**

Glas: Mastercarre weiß  
Farbe: PLF 50 blau feinstruktur  
Griff: 1350 Edelstahl



# DAS GRAUTE-VERFAHREN – EINE ECKVERBINDUNG FÜR DIE EWIGKEIT

## > gleichmäßiger Farb- und Strukturverlauf der Oberfläche

Durch die Beschichtung des Elementes als komplette Einheit erkennt man keinen unterschiedlichen Farb- und Strukturverlauf der Oberfläche zwischen den senkrechten und waagrechten Profilen.



GRAUTE-Verarbeitung



herkömmliche Verarbeitung

## > höchste Stabilität

Anders als im konventionellen Aluminiumtürenbau wird die GRAUTE-Tür an allen Verbindungen verschweißt. Dadurch erhält die Tür eine besonders hohe und verwindungssteife Stabilität.

## > keine Angriffsfläche für Korrosion

Die glatte Oberfläche ohne offene Schnittkanten gewährt dem Aluminium einen optimalen Schutz.

## > besonders pflegeleichte Oberfläche

Die Eckverschweißung mit anschließendem Schleifen und Beschichten verleiht der GRAUTE-Tür eine nahtlose, besonders glatte und pflegeleichte Oberfläche.

*Erkennen Sie den Unterschied!*



*Fühlen Sie den Unterschied!*

**> schützende und hochwertige Beschichtung in allen sichtbaren und unsichtbaren Bereichen**

Alle notwendigen Bohrungen und Fräsungen erfolgen vor der Tauchvorbehandlung und der Beschichtung wodurch auch an diesen Stellen höchster Korrosionsschutz gewährleistet ist.



**GRAUTE-Verarbeitung**


**herkömmliche Verarbeitung**

*Das GRAUTE-Verfahren:  
eine Eckverbindung für die Ewigkeit*




**> glatte Oberfläche ohne störende Profilversätze**

Im Gegensatz zum konventionellen Haustürenbau sehen und fühlen Sie keinen Versatz bei den Profilübergängen. Probieren Sie es aus, fühlen Sie den Unterschied?



# DIE TÜRSYSTEME

GRAUTE-Therm-80



Die **GRAUTE-Therm-80-Haustür** in verschweißter Konstruktion ist geprüft nach DIN EN 1627 bis Widerstandsklasse RC 3 lieferbar.

GRAUTE-Therm-90




Die **GRAUTE-Therm-90-Haustür** in verschweißter Konstruktion bietet geprüften Einbruchschutz nach DIN EN 1627 bis Widerstandsklasse RC 2.



## GRAUTE-Therm-80

- 80 mm Bautiefe
- thermisch getrenntes 3-Kammer-Aluminium-Profilsystem
- flächenbündig konstruiert
- zwei Anschlagdichtungen und eine Mitteldichtung
- durchgehende Dichtungsebene bei Anschlagtür
- drei zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in Türfarbe beschichtet




## GRAUTE-Therm-90

- 90 mm Flügelbautiefe, 80 mm Rahmenbautiefe
- thermisch getrenntes, innen aufschlagendes 4-Kammer-Aluminium-Profilsystem
- außen flächenbündig konstruiert
- vier Dichtungsebenen (innere und äußere Anschlagdichtung sowie innen liegende doppelt anschlagende Mitteldichtung)
- mittlere Profilkammer (Isolierzone) mit einer Wärmereflexionsebene
- drei dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, in Türfarbe beschichtet

Bei allen Tür-Systemen erhalten Sie im Standard eine eckige Glasleiste, auf Wunsch ist die runde Sicherheitsglasleiste erhältlich.



Komfort durch mehr Platz beim Schließen.



Mit Wärmereflexionsebene


**> Energieeffizienter bei höherer Stabilität**

Das Profilsystem GRAUTE-Therm-90 ist ein energieeffizientes 4-Kammer-Profilsystem mit einer Flügelbautiefe von 90 mm. Eine zusätzliche Wärmereflexionsebene trägt nicht nur zur Stabilität bei, sondern hat auch noch den gleichen Dämmeffekt wie ein Ausschäumen der Profile und ist dabei nachhaltiger und produktionssicherer. Der Dämmwert des Profilsystems (Uf-Wert) GRAUTE-Therm-90 ist ca. 33% besser als der Wert des Standard-Systems Graute-Therm-80 und trägt somit noch stärker zur Senkung der Heizkosten bei.

**GRAUTE-Therm-105**

- hochwärmegedämmtes innen aufschlagendes 5-Kammer-Aluminium-Profilsystem
- außen flächenbündig konstruiert
- vier Dichtungsebenen (innere und äußere Anschlagdichtung sowie innen liegende doppelt anschlagende extra starke Mitteldichtung)
- mittlere Profilkammer (Isolierzone) mit zwei Wärmereflexionsebenen
- Dornmaß 65 mm für mehr Schließkomfort
- immer mit beidseitig aufgesetzter Füllung
- immer mit 3-Fach-Glas Ug, 0,6
- geteilte Füllungsschalen
- Abdeckung von Befestigungsschrauben (auch im Bodenbereich)
- drei dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, in Türfarbe beschichtet

GRAUTE-Therm-105



**> höchste Wärmedämmung – niedrige Heizkosten – nachhaltiger Aufbau**

Das einzigartige, hochwärmegedämmte Haustürsystem GRAUTE-Therm-105 ist ein 5-Kammer-Profilsystem mit einer Flügelbautiefe von 105 mm und einer Rahmenbautiefe von 90 mm. Durch zwei Wärmereflexionsebenen im 5-Kammer-Isoliersteg werden nicht nur höchste Dämmwerte erreicht, sondern zusätzlich noch eine hohe Stabilität gewährleistet. Die stets verwendete beidseitig flügelüberdeckende Füllung sowie die 3-Scheiben-Verglasung tragen mit zur besonderen Wärmedämmung der Haustür bei.

**> Nachhaltigkeit ist bei uns nicht nur eine Floskel**

Die geteilten Füllungsschalen beim System GRAUTE-Therm-105 ermöglichen einen problemlosen Austausch des Außen- als auch des Innenbleches. Natürlich ist wie bei allen Graute-Türen ein nachträglicher Glasaus-tausch vor Ort möglich.

# UNSERE TÜREN IM DETAIL

## Eingesetzte Füllung



Außenansicht

Innenansicht

### Eingesetzte Füllung: $U_d$ -Wert: $0,98 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Außen und innen entsteht die klassische flächenversetzte Ansicht zwischen Flügelprofil und Türfüllung. Die Dichtungen sind beidseitig sichtbar.

#### > Haustür und Füllung werden zusammen gefertigt

Ganz gleich für welche Füllungsvariante Sie sich entscheiden. Alle Füllungen werden zusammen mit der Haustür komplett in unserem Werk im ostwestfälischen Verl mit detailverliebter handwerklicher Präzision hergestellt. Dadurch ist eine absolute Farbgleichheit sichergestellt.

## Außen aufgesetzte Füllung



Außenansicht

Innenansicht

### Außen aufgesetzte Füllung: $U_d$ -Wert: $0,84 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Der Türflügel wird außen flächenbündig durch die Füllung abgedeckt. Somit entsteht auf der Außenseite eine glatte, pflegeleichte Fläche ohne sichtbare Dichtungen.

#### > Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Außerdem kann bei allen Füllungsvarianten und auch bei den Sprossentüren ein nachträglicher Glaswechsel vor Ort immer durchgeführt werden. Im Fall eines Glasbruchs ist keine Erneuerung des kompletten Türflügels erforderlich. Dies erspart erhebliche Kosten, Unannehmlichkeiten und schont die Umwelt.

## Premium beidseitig aufgesetzte Füllung



Außenansicht

Innenansicht

### Premium beidseitig aufgesetzte Füllung: $U_d$ -Wert: $0,65 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Der Türflügel wird außen und innen flächenbündig durch die Füllung abgedeckt. Somit ergibt sich auf beiden Seiten eine besonders edle, glatte und sehr pflegeleichte Fläche ohne sichtbare Dichtungen. Zusätzlich wird der Wärmedämmwert der Tür noch verbessert.

# BODENSCHWELLE UND VARIO BODENDICHTUNGSSYSTEM

## > Äußerst flache Schwelle

Mit nur 12 mm hat die Bodenschwelle einen angenehm niedrigen Bodenaufbau.

## > Besonders reinigungsfreundlich

Unnötige Schmutzkanten gibt es bei dieser Bodenschwelle nicht.

## > Einzigartiges anpassungsfähiges Vario Bodendichtungssystem

Durch ein punktuell justierbares Bodendichtungssystem lassen sich eventuelle Unebenheiten im Boden hervorragend ausgleichen und es wird eine gute Schalldämmung erzielt.

## > Strapazierfähige Oberfläche


Die thermisch getrennte Bodenschwelle ist im Bereich der Aluminiumschalen eloxiert und dadurch extrem strapazierfähig.

## > Verschleißarm

Da keine beweglichen Teile verwendet werden, ist die Bodenschwelle praktisch verschleißfrei.

## > Stabil und gut gedämmt

Durch den thermisch getrennten Aufbau mit zwei Aluminiumschalen und die stabile Befestigung trägt die Bodenschwelle zur hervorragenden Statik der gesamten Haustür bei.



*Das einzigartige anpassungsfähige GRAUTE Vario Bodendichtungssystem*

## > Angenehmer Trittkomfort

Die glatte Konstruktion ohne störende Konturen lässt Sie einen besonders angenehmen Eintritt in Ihr Zuhause erfahren.

## > Verdeckter Schraubkanal

Die Bodenschwelle verfügt über einen verdeckten Schraubkanal, wodurch im Bodenbereich keine Verschraubungen mehr sichtbar bleiben.

# QUALITÄT IM DETAIL

## Dichtungssystem

### > Formschön und sauber abgedichtet

Unsere Anschlagdichtungen werden grundsätzlich in den Ecken auf Gehrung geschnitten und miteinander verklebt, um so eine optimale Abdichtung sowie form-schöne Optik zu erreichen.

### > Einbruchhemmend und Energiesparend

Die zusätzlich zu den Anschlagdichtungen verwendete Mitteldichtung sorgt nicht nur für eine optimale Energieeinsparung, sondern durch die einbruchhemmende Konstruktion auch für Ihre Sicherheit.

*Denn die Feinheiten machen den Unterschied!*

## Eigene Türsysteme

### > Optimale Anpassung an individuelle Bedürfnisse

Die GRAUTE-Türsysteme sind eigens entwickelte Systeme, denn nur diese werden unseren hohen Anforderungen an eine Qualitätstür gerecht und sind speziell auf diese abgestimmt.

### > Energieeinsparung

Im Standard erhalten Sie bereits eine Bautiefe von 80 mm. Die Isolierebenen sorgen für eine besondere Behaglichkeit und nachhaltige Energieeinsparung.

### > Stabilität und Sicherheit

Eine dickere Materialstärke als marktüblich sorgt für besonders hohe Festigkeit und Einbruchschutz bereits im Standard. Die Befestigung sämtlicher Beschläge erfolgt im massiven Aluminium und macht diese besonders ausreißfest. Sie erhalten auch im Türflügel eine feste Schalenkonstruktion mit einem Sockelprofil, um hier eine optimale Stabilität gewährleisten zu können.

### > Unsichtbare Entwässerung

Die Entwässerung erfolgt unsichtbar ohne störende sichtbare Entwässerungskappen.

### > Wartungsfrei und dezente Optik

Jede GRAUTE-Tür erhält im Standard drei wartungsfreie, verschleißarme und dreidimensional verstellbare Türbänder. Diese werden stets in Türfarbe beschichtet. Somit werden die hohen technischen Anforderungen optimal mit einer dezenten Optik in Einklang gebracht.



**zweiteiliges Türband**  
> THERM 80



**dreiteiliges Rollenband**  
> THERM 90 / THERM 105

**Wachsender Beliebtheit erfreut sich das verdeckt liegende Band.**

Durch die Befestigung im Profillinneren sind im geschlossenen Zustand keine Bänder sichtbar. Der Einsatz von zwei verdeckt liegenden Bändern ist bei den Türsystemen GRAUTE-Therm-90 und GRAUTE-Therm-105 optional möglich. Auch die verdeckt liegenden Türbänder sind selbstverständlich dreidimensional verstellbar und ermöglichen einen Öffnungswinkel von 105°.



*Wie Sie sehen, sehen Sie nichts.*

**> Rundrosette**

Sicherheit durch Ziehschutz

Nur der runde Teil des Zylinders ist bei dieser form-schönen Edelstahl-Rundrosette sichtbar. Der untere Teil des Zylinders liegt hinter dem Profil und kann dadurch nicht rausgezogen werden. Diese Rosette ist auch in bronze, messingfarben und schwarz lieferbar.



**> Eingelassene Rosette**

Sicherheit bei flächenbündiger Optik

Auch bei dieser Variante ist nur der runde Teil des Zylinders zu sehen und somit wieder ein Ziehschutz gewährleistet. Da diese Rosette flächenbündig eingelassen wird, entsteht kein Versatz und eine elegante Optik.




# GLASDESIGN FÜR JEDEN GESCHMACK

## Vielfalt ist unsere Stärke

Mit den folgenden Ornamentgläsern und ca. 300 verschiedenen Motiv-Verglasungen sind unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten realisierbar.

*Im Sinne der Pflegeleichtigkeit befindet sich die strukturierte Seite der Ornamentgläser immer im Scheibenzwischenraum der Isolierglaseinheit.*




satiniertes Glas



Gothic weiß



Chinchilla weiß



Ornament 504 weiß



Barock weiß




Silvit weiß



Mastercarre weiß



Eisblume weiß



Madras Uadi weiß



Madras Pave weiß

# DIE VERGLASUNG

## > Glasaustausch immer möglich

Wir denken nachhaltig: Bei GRAUTE-Türen ist es selbstverständlich, dass im Falle eines Glasbruches jede einzelne Scheibe vor Ort ausgetauscht werden kann. Es muss kein komplett neuer Flügel gebaut werden. Dies erspart erhebliche Kosten, Unannehmlichkeiten und schont die Umwelt.



## > Harmonisches Design

Traumhaft schöne Glasmotive, von professionellen Designern entworfen, fügen sich eindrucksvoll ins Bild der Tür ein.

## > Fühlen Sie sich sicher


Um die Sicherheit zu erhöhen, erhalten Sie bei allen GRAUTE-Haustüren und Haustürfüllungen auf Wunsch eine geprüfte P2A-Sicherheitsverglasung (VSG nach EN356) mit doppelter Folie.

## > Heizkosten sparen in einem behaglichen Wohnklima

Mit der Verwendung von Wärmeschutzverglasungen mit einem thermisch optimierten Randverbund (warme Kante) sowie einer Wärmefunktionsschicht tragen wir auch zur Heizkostenreduzierung in einem behaglichen Wohnklima bei.




## STANDARD FARBEN




RAL 9016 GL weiß



RAL 9016 matt weiß



PLC 34  
braun metallic




RAL 7016 feinstruktur  
anthrazitgrau



RAL 9006 GL  
weißaluminium




RAL 9007 GL  
graualuminium



RAL 3005 matt weinrot



RAL 5011 matt stahlblau



RAL 6005 matt moosgrün

## HAUSEIGENE FARBEN




PLF 50 dunkelblau  
feinstruktur




PLF 79 graubraun  
feinstruktur



PLF 70 dunkelgrau feinstruktur  
mit weißen Sprenkeln



PLF 85 bronze  
feinstruktur



PLF 95 schwarzgrau  
feinstruktur



PLF 96 dunkelgrau  
feinstruktur

### **Mehr als 600 verschiedene Farben stehen Ihnen ab Werk zur Verfügung**

Da wir sowohl Türen als auch Füllungen, Briefkastenanlagen und Kantungen herstellen und alle Teile für eine Tür zusammen in der hauseigenen Beschichtungsanlage tauchvorbehandelt und pulverbeschichtet werden, ist eine absolute Farbgleichheit gewährleistet. Auch die dreidimensional verstellbaren Türbänder werden in Türfarbe beschichtet. Sonstige Teile, wie z. B. Blumenkästen können ebenso passend zur Tür mitbeschichtet werden.

# DEKORE

## > Edelstahloptik

Das Basismaterial Aluminium erhält durch aufwändige Schleifverfahren und anschließende Oberflächenveredelung ein dem Edelstahl ähnliches Erscheinungsbild. Dadurch erlangen wir eine unempfindliche und pflegeleichte Oberfläche, auf der kein Fingerabdruck sichtbar ist.



**Stadelholz  
braun quer**



**Stadelholz  
braun längs**



**Stadelholz  
grau quer**



**Stadelholz  
grau längs**



**Brettholz  
grau quer**



**Brettholz  
grau längs**



**Edelstahloptik**



**Rostoptik**



**Betonoptik hell**



**Betonoptik dunkel**



**Dünnschiefer  
Nero**



**Dünnschiefer  
Burning Forest**



**Dünnschiefer  
Arcobaleno Colore**



**Dünnschiefer  
Falling Leaves**

## > Holz-, Beton- und Rostoptik

Das spezielle Beschichtungsverfahren für Aluminium-Bleche überträgt Dekore von Transferfolien auf pulverbeschichtete Oberflächen, wodurch hochauflösende, täuschend echte Farbgebungen mit hoher Wetter- und Kratzfestigkeit entstehen.


## > Dünnschiefer

Dünnschiefer ist ein Furnier aus echter Steinoberfläche. Aus Schieferblöcken werden hauchdünne Steinschichten gewonnen und mit transparentem Harz zu einer Oberfläche verbunden, die die Haptik und Optik einer echten Schieferplatte bietet.

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen zu den Originalfarbtönen möglich.

Edelstahl in Bestform:  
zeitlos und elegant

## GRIFFE



\*Die Grifflänge kann auf Wunsch individuell angepasst werden.

°In verschiedenen Ausführungen erhältlich.



**5981**

**Standard-Länge**

1600 mm  
1000 mm  
600 mm

**5981\***



**Standard-Länge**

1600 mm  
1000 mm  
600 mm

**5983\***



**Standard-Länge**

1600 mm  
1000 mm  
600 mm

**5755\***



**1762**

1800 mm

**1762 – Moderne und Historie vereint!**

Eichenholz-Griff aus Altholz. Dieses Holz kommt aus historischen Gebäuden im Münsterland.



**1764\***

**Standard-Länge**

1400 mm  
1000 mm




**Holzmuster zu 1764**

1. Eiche hell
2. Jatoba
3. Wenge dunkel
4. Nussbaum

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen zu den Originalfarbtönen möglich.

# GRIFFE

Edelstahl-Außengriffe





**1974\***  
1400 mm



**1703**  
1600 mm



**1710**  
1650 mm




**1723**  
1000 mm



**1978**  
1000 mm



**1722**



**1724**



**1733**




**1721**



**1731**



**1732**



**1735**



**1734**



**1736**




**1737**



**Türgriff integriert**  
aus Modell T147

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen zu den Originalfarbtönen möglich.

# GRIFFE



1000°

1400°

1410°

1414

1415

1986

3113°

3140

3146°

1760°

## Innendrücker



2621.82

2621.93°

2622.82

2622.93°

2627

2628

2626.82

2626.93

## Innendrücker



2600.14°

2600.82

2600.93

## Außenknöpfe / Garnituren



2710°

2712°

2700°

2701°

## Außendrücker



2623°

2624°


2610°

# ZUBEHÖR

## Briefeinwürfe



4140°



9020°



9021°

Briefkastenanlagen finden Sie auf Seite 225.

## Klopfer



4201 4203 4204 4190° 4195° 4196

## Rosetten



4465 4474.06 4474.80 4474.82 4474.93 4477.82 4477.93

## Zylinder



EPS-Sicherheits-Zylinder

nach DIN\_EN 18252

4KS- Sicherheits-Zylinder

## Klingeln



2351 2353 2354 4422°

## Kratzschutz



4481 4490

## Sockelbleche



7760 Sockeldekor



7761 Sockeldekor



7763 Sockeldekor



7764 Sockeldekor



Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen zu den Originalfarbtönen möglich.

# DIE VERRIEGELUNGSSYSTEME

## > hohe Sicherheit bereits im Standard

Zwei stabile Stahl-Schwenriegel und ein mittig angeordneter rechteckiger Riegel greifen tief in die Schließeteile.

Die 3-Fach-Schwenriegel-Verriegelung mit durchgehender Schließeleiste in Edelstahl gehört zur Basisausstattung jeder GRAUTE-Haustür und bietet damit bereits im Standard hohe Sicherheit.

## > höchste Sicherheit – sieben Verriegelungspunkte

Für Ihren besonderen Schutz steht Ihnen die Siebenpunkt-Schwenriegel-Bolzen-Verriegelung zur Verfügung. Neben zwei Stahl-Schwenriegeln und dem rechteckigen Mittelriegel sorgen zusätzlich 4 Rundbolzen für höchste Sicherheit.

## > Sicherheit ohne Abzuschließen

Beim 5-Punkt-Automatik-Schwenriegelschloss (mit Selbstverriegelung) fahren beim Zuziehen der Haustür zwei Fallenbolzen und zwei Schwenriegel über Magnetauslöser automatisch aus und sind gegen Zurückdrücken geschützt. Dadurch ist schon ohne zu schließen ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet.

Durch zusätzliches Schließen des Mittelriegels über den Profilzylinder wird der gesamte Verschluss gesichert und der Innendrücker ist zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung gesperrt.

## > Öffnungssperre

Die Öffnungssperre ermöglicht es Ihnen, Ihre Besucher erst in Augenschein zu nehmen, bevor Sie die Tür vollständig öffnen.

(Öffnungssperre nur in Verbindung mit 5-Punkt-Automatikschloss und Siebenpunktverriegelung möglich)



Öffnungssperre gegen ungewolltes Öffnen von Außen



Zusätzliche Sicherheit bietet die Aushebesicherung an der Bandseite

3-Punkt-Schwenriegelschloss

7-Punkt-Schwenriegel-Bolzenschloss für maximale Sicherheit

5-Punkt-Automatik-Schwenriegelschloss mit Selbstverriegelung

# MOTORSCHLÖSSER

*Sicherheit und Komfort miteinander vereint*

**Wir bieten zwei Varianten von Motorschlössern, um hierbei individuell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingehen zu können.**

Die GRAUTEMATIC PLUS ist ein mechanisch selbstverriegelndes Schloss ähnlich des 5-Punkt-Schwenkriegelschlosses, verfügt jedoch zusätzlich über eine motorische E-Öffner-Funktion. Durch manuelles Schließen des Mittelriegels kann der Motor deaktiviert werden.

Die GRAUTETRONIC ist ein vollmotorisches Schloss, das motorisch beim Zuziehen der Haustür an sieben Punkten verriegelt und im Standard von außen sowohl über den Profilzylinder als auch über einen Funkhandsender entriegelt werden kann. Von innen kann die Tür stets über den Drücker geöffnet werden (Notausgangsfunktion).

**Weitere komfortable Öffnungsmöglichkeiten lassen sich bei beiden Motorschlössern realisieren mit ...**

- Fingerscan
- Open-Door-Funktion (Aktiv-Transponder – s. Seite 177)



**Smart Touch-Griff mit Open-Door-Funktion**



**4-Kanal Funkhandsender**



**Fingerscan „go“ mit Masterfunkschlüssel**



**Fingerprint „Bioscan“ mit App-Steuerung**

**GRAUTE-Türen bieten auf Wunsch geprüften Einbruchschutz nach DIN EN 1627 bis RC2.**

Wir werden im Herstellerverzeichnis für geprüfte einbruchhemmende Produkte der KPK (Kommission Polizeiliche Kriminalprävention) geführt und unterliegen einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen.



# SMART HOME

**Sie sind technikbegeistert und haben ein „Smart-Living“-System, in das Sie auch Ihre Haustür integrieren möchten? Kein Problem mit einer GRAUTE-Haustür!**

Mit unserer vollmotorischen Siebenpunktverriegelung GRAUTETRONIK lassen sich nicht nur Fingerscan, Transponder und andere moderne Öffnungsmöglichkeiten verbinden.

Auch ein Anschluss an verschiedene Smart-Home-Systeme führender Hersteller ist realisierbar und ermöglicht so das Öffnen und Überwachen der Haustür mit Handy über eine Smart-Home-App.

Aufgrund der schnellen und innovativen Produktentwicklung im weltweiten Smart-Home-Bereich können wir gemeinsam mit Ihnen die richtige Ausstattung passend zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem System finden.

*Smarte Technik für Ihre  
moderne GRAUTE-Haustür*



Wir garantieren Ihnen absolute Farb-  
übereinstimmung innerhalb der Bauteile.

## BRIEFKASTENANLAGEN



- > Installationskasten
- > Briefkasten,  
gerade waagrecht
- > Briefkasten,  
gerade senkrecht,  
370 mm breit  
(auch isoliert lieferbar)
- > Briefkasten,  
gerade senkrecht,  
300 mm breit  
(auch isoliert lieferbar)
- > Briefkasten,  
schräg abfallend

**Kombinieren Sie Ihre GRAUTE Haustür mit einer harmo-  
nisch abgestimmten Briefkastenanlage, die individuell  
nach Ihrem Bedarf und Ihren Vorstellungen gefertigt und  
ausgestattet wird.**

Für den Innenbereich stehen Briefkästen in unterschied-  
lichen Varianten, zwei davon in isolierter Ausführung, zur  
Wahl. Die abschließbaren Stahlbriefkästen werden im Farb-  
ton der Anlage (Innenseite) geliefert. Die Briefdurchwurf-  
klappen sind gefedert und mit einer Dichtung versehen.



**> Standard: zeitlos und funktional**

Unaufdringlich passt sich die Anlage dem Stil der  
Eingangstür an. Die Oberfläche wird im gewünschten  
Farbton pulverbeschichtet.



**> Exklusiv: elegant und repräsentativ**

Die Exklusiv-Briefkastenanlage mit hochwertigen Edel-  
stahl-Klingeltastern besticht durch ihr klares Design. Die  
Außenseite kann in Edelstahloptik und in jeder pulverbe-  
schichteten RAL- oder Sonderfarbe ausgeführt werden.



# VORDÄCHER

**Der erste Blick des Betrachters und Besuchers gilt dem Eingangsreich, der als Visitenkarte des Hauses besondere Aufmerksamkeit verdient.**

Ein Haustürvordach spendet Schatten, prägt die Hausfassade und bereitet Ihnen und Ihren Gästen auch bei schlechtem Wetter einen angenehmen Empfang.

Die beeindruckende Vielzahl an Formen, Größen, Ausstattungen und Oberflächen ermöglicht Ihnen die Auswahl der perfekten Überdachung, die Ihren Vorstellungen und den baulichen Gegebenheiten Ihres Hauses entspricht.

*Eingangslösungen so individuell  
wie Ihre Persönlichkeit*

**> Hier eine kleine Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten.  
Weitere Ideen finden Sie in unserem Katalog Aluminium-Vordächer.**





*Gerne realisieren wir auch  
Sonderkonstruktionen nach Ihren  
persönlichen Vorstellungen.*



# FENSTER

**Das GRAUTE-Therm-90-Fenster überzeugt durch präzise Verarbeitung und ein hohes Sicherheitsniveau.**


Die Abdichtung des 4-Kammer-Aluminium-Profilsystems mit einer Blendrahmenstärke von 80 mm und einer Flügelstärke von 90 mm erfolgt über zwei Anschlagdichtungen innen und außen sowie über eine zusätzliche Mitteldichtung mit gegenüberliegendem Abdeckprofil. In Verbindung mit einer 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit Wärme-Kante-Randverbund wird die Reduzierung des Wärmeverlustes nach außen nachhaltig optimiert.

Sowohl im Flügel als auch im Festteil des Fensters kann die klassische eckige oder auch die formschön gerundete Sicherheitsglasleiste verwendet werden.

Die verschweißte Ausführung gewährleistet nicht nur beste Stabilität und Verwindungssteifigkeit, sie verleiht dem Fenster Eleganz und Ästhetik durch nahtlose Profilstöße.

Das verschweißte GRAUTE-Therm-90-Fenster ist geprüft nach DIN EN 1627 in der Widerstandsklasse RC2 lieferbar.

Jedes GRAUTE-Therm-90-Fenster wird mit geprüften Sicherheitsbeschlägen ausgerüstet. Diese beinhalten eine massive Pilzkopfverriegelung als Aushebelsicherung.



# HEBESCHIEBEANLAGEN

**Bei der GRAUTE-Hebeschiebeanlage 178 in zwei- oder dreispuriger Ausführung werden Wärmedämmung, Optik und technische Funktionalität optimal in Einklang gebracht.**

Bewährte Beschlagtechnik kombiniert mit Edelstahl-Laufschienen ermöglichen ein dauerhaft sicheres und leichtes Laufverhalten. Selbstverständlich werden die Flügel in gewohnter GRAUTE-Qualität verschweißt.

Hebeschiebeanlagen sind optional in geprüfter Sicherheit nach DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC2 lieferbar.



*Unser Markenzeichen:  
Auch bei Hebeschiebetüren  
werden die Flügel verschweißt.*



# WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

Die GRAUTE-Wohnungseingangstür schützt Sie und Ihre Lieben vor ungebetenen Gästen und auch nachhaltig vor Lärm.

- 68-mm starke Aluminium-Rahmenkonstruktion mit formschöner Sicherheitsnachrüstzarge
- eckverschweißte Konstruktion
- massiver Kern aus hochwertiger Tischlerplatte mit MDF-Beplankung und HPL-Oberfläche
- durch Bestehen bleiben der vorhandenen Stahlzarge meist keine Stemm-, Anputz- und Malerarbeiten nötig
- geprüfter Einbruchschutz nach DIN EN 1627 in den Widerstandsklassen RC2 und RC3
- exzellente Schalldämmung bis Rwp 43 dB (geprüft nach DIN EN ISO 20140-3)
- Klimaklasse 3 (Prüfklima c)

> Hier eine kleine Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten.  
Weitere Ideen finden Sie in unserem Katalog:  
Wohnungseingangstüren / Laubengangtüren

Die GRAUTE-Wohnungseingangstür:  
Überzeugen Sie sich selbst ...



Stabiles 68 mm starkes Türblatt



## Verschiedene Bauformen

> **Den Einbaumöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.**  
So können wir die Wohnungseingangstür auch mit Seitenteil oder Oberlicht in verglaster und geschlossener Ausführung liefern.

### Oberlicht verglast



### Seitenteil verglast



Die Montage: sicher,  
sauber, unkompliziert!



# LAUBENGANGTÜREN



**Die GRAUTE-Laubengangtür für den privaten und kommunalen Wohnbau bietet vorbildlichen Wärme-, Schall- und Einbruchschutz.**

- hochwärmegeprägtes 4-Kammer-Profilsystem GRAUTE-Therm-90 als Nachrüstzarge
- eckverschweißte Konstruktion
- vier Dichtungsebenen
- mittlere Profilkammer mit Wärmereflexionsebene
- geprüfter Einbruchschutz nach DIN EN 1627 in der Widerstandsklasse RC2
- exzellente Schalldämmung bis Rwp 41 dB (geprüft nach DIN EN ISO 20140-3)
- durch Bestehen bleiben der vorhandenen Stahlzarge meist keine Stemm-, Anputz- und Malerarbeiten nötig



# PERSÖNLICHE BERATUNG

## *Unsere Werksausstellung*

In unserer hauseigenen Werksausstellung können Sie sich von der Vielfalt und der hervorragenden Qualität unserer Produkte überzeugen.

Unser kompetentes Verkaufsteam steht Ihnen gern mit freundlicher und fachkundiger Beratung zur Seite. Wir reservieren Ihnen gerne einen individuellen Beratungstermin und freuen uns, gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Zuhause zu finden und zu realisieren.

## *Sonderkonstruktion*


Neben den vielen Modellen im Katalog beraten wir Sie auch gerne zu individuellen Sonderkonstruktionen für Ihren persönlichen Eingangsbereich.

## *GRAUTE VISIO ONLINE*

Mit unserem Online-Konfigurator GRAUTE VISIO ONLINE können Sie alleine oder zusammen mit unseren qualifizierten Fachhandelspartnern und geschulten Mitarbeitern Ihre Wunschhaustür nach Ihren individuellen Bedürfnissen erarbeiten und in ein Foto Ihrer Hausfassade einbinden.

Lassen Sie dann das neue Gesicht Ihrer Haustür in aller Ruhe auf sich wirken.

# MODELLÜBERSICHT „SERIE SQUARELINE“



MODELL SEITE	S 1000 7-10	S 1005 12-14	S 1006 21	S 1007 15	S 1008 16	S 1009 17	S 1012 18, 19	S 1017 73	S 1018 75	S 1019 72	S 1022 77	S 1031 80	S 1032 79
--------------	----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



MODELL SEITE	S 1715 111	S 2030 40	S 2032 76	S 2035 98	S 2036 98	S 3011 30	S 3014 34, 35	S 3015 50	S 3017 31	S 3018 32, 33	S 3019 111	S 3021 105	S 3024 90
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	------------------	---------------	---------------	--------------



MODELL SEITE	S 3047 100, 101	S 3048 102	S 3049 96, 97	S 3052 86, 87	S 3053 88	S 3056 103	S 3058 104	S 3059 94	S 3060 92, 93	S 3062 47	S 3065 78	S 3066 81	S 3067 63, 64
--------------	--------------------	---------------	------------------	------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	------------------



MODELL SEITE	S 3094 26, 27	S 3095 20	S 3097 28, 29	S 3098 10, 11	S 3110 68	S 3111 42, 43	S 3112 55	S 3113 51	S 3115 104	S 3121 58	S 3123 78	S 3126 58	S 3127 50
--------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

*modernes Design, klare Linienführung, filigrane Optik*



S 1035 52    S 1036 36, 37    S 1037 38, 39    S 1038 53, 54    S 1040 108    S 1050 68/69    S 1115 108    S 1117 109    S 1135 69    S 1210 82    S 1315 77    S 1410 110    S 1425 110



S 3026 91    S 3028 41, 42    S 3029 106    S 3031 60, 61    S 3032 48    S 3034 106    S 3036 59    S 3037 62, 63    S 3038 106    S 3039 107    S 3040 89    S 3043 44, 45    S 3044 46



S 3068 74    S 3070 56, 57    S 3071 82, 83    S 3072 57    S 3075 64, 65    S 3077 66, 67    S 3078 71    S 3079 49    S 3081 70    S 3085 100    S 3091 22, 23    S 3092 24    S 3093 25



S 3130 95    S 3132 84, 85    S 3133 54    S 3135 99    S 3139 97    S 3145 55    S 3146 54    S 3148 34

# MODELLÜBERSICHT „SERIE BASELINE“



MODELL SEITE	4065 113	4070 114	4071 115	4072 115-117	4090 117/118	4092 118/119	4118 120	5015 120/121	5017 121	5046 122	5047 122/123	5063 124	5064 124/125	5065 126
--------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------



MODELL SEITE	5066 127	5070 127	5071 127	5072 128	5073 128	6000 129	6001 129	6025 130	6027 131	6033 132	6043 133	6045 134	6047 135	6048 135
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



MODELL SEITE	6055 136	6056 136	6062 137	6065 138	6066 139	6070 140	6071 141	6073 142	6077 143	6087 143/144	6090 145	6091 146/147	6095 147/148	7030 149
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------



MODELL SEITE	7040 149	7045 150/151	7061 152	7071 152/153	7072 153	8001 154	8031 155	8032 156/157
--------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

*traditionell, klassisch, elegant*

# MODELLÜBERSICHT „SERIE SPROSSENLINE“



GGF C01 159   GGF G01 162   GGF G02 160/163   GGF G03 161   GGF G04 163   GGF E01 164   GGF E02 164   GGF L01 159/160   GGF T01 161/162   GGF G05 160   GGF T06 164   T 110 165   T 111 166/167   T 112 168



T 114 169   T 120 170   T 130 171/172   T 142 172/173   T 144 174-177   T 145 178   T 147 179/180   T 148 181   T 149 181   T 150 183   T 160 182   T 180 183   T 260 184   T 265 185



T 345 185   T 355 186   T 380 186   T 390 187   T 400 188   T 410 188/189   T 412 190   T 414 191   T 415 191   T 420 192   T 422 193   T 430 193   T 440 193   T 455 194



T 470 195   T 475 196   T 480 197   T 505 198   T 520 198   T 535 199   T 700 200   T 720 200   T 730 201   T 740 202   T 750 203   T 820 203

*lichtdurchflutend, formschön, schnörkellos*



### *Unsere Haustüren*

**Welche Art von Haustüre suchen Sie? Sind Sie der moderne Typ, mögen Sie es elegant oder doch eher klassisch? Bei uns haben Sie die Wahl aus über 200 Türmodellen aus Aluminium.**

Natürlich bietet dieser Katalog nur einen Vorgeschmack darauf, wie sich eine echte GRAUTE-Haustür anfühlt. Daher laden wir Sie ein, uns in unserem Werk in Verl zu besuchen, um sich direkt von unseren hochwertigen Haustüren zu überzeugen.

Gerne können Sie uns auch direkt ansprechen, damit wir einen Fachhändler in Ihrer Nähe beauftragen können.

### *Hochwertige Aluminium Haustüren Made in Germany*

Seit über 60 Jahren produzieren wir hochwertige Aluminiumprodukte für den Haus- und Wohnungsbau in unserem Werk in Verl, nahe Gütersloh. GRAUTE-Haustüren sind durch die eckverschweißte Aluminiumkonstruktion und die eigens entwickelten Profilsysteme besonders robust und bieten mit den nach höchsten Ansprüchen ausgewählten Verriegelungen Schutz für Ihr Zuhause. Die Kombination des Werkstoffes Aluminium und unserer hochwertigen Verarbeitung machen die GRAUTE-Haustür zu etwas ganz Besonderem.

# UNSER SERVICE

## **Graute – Ein Unternehmen zum Anfassen**

Besuchen Sie unsere große Werksausstellung mit über 100 verschiedenen Türmodellen und überzeugen Sie sich persönlich von unserer Qualität und Vielfalt.

## **Erarbeitung Ihrer Wunschtür**

Erarbeiten Sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammen mit unseren qualifizierten Fachhandelspartnern und geschulten Mitarbeitern Ihre Wunschtür.

## **Immer für Sie da**

Der Graute-Service hört beim Kauf nicht auf. Unser werkseigener Kundendienst steht Ihnen im gesamten Liefergebiet zur Verfügung. Zudem sorgen wir für eine möglichst langfristige Ersatzteilversorgung.



*Türen in Perfektion*

[www.graute.de](http://www.graute.de)



DAS HAUSTÜRRENBUCH

ALUMINIUM